

大阪中之島美術館運営事業
要求水準書（6/28）附属資料 2－6

備品リスト

機構から貸与する備品は以下リストのとおりである。なお、今後調達予定の備品については仕様を変更する場合がある。

新規/既存：「新規」は今後調達予定の備品、「既存」は既に機構で所有している備品を表す。

使用予定場所	備品名	仕様（型番・寸法、例示品）	数量	新規/ 既存
1階パッサージュ	椅子（ロビーチェア）	3人掛ベンチ 寸法：W1680 × D530 × H400mm／■ 本体＝アルミハニカムパネル（アルマイト仕上／ブラックアルマイト仕上）／■ 背・座・アームクッション＝モールドポリウレタンフォーム・ポリウレタンフォーム／■ 脚端＝アジャスター	8 脚	新規
1階パッサージュ	折畳み式車イス	車椅子 自走用 背折れ式 アルミ製 介助ブレーキ付	10 台	新規
1階パッサージュ	ベビーカー	（参考製品）マジカルエアー プラス AC ベビーカー B型 軽量 ハイシート 通気アップリカ Aprica	6 台	新規
1階パッサージュ	ベルトパーテーション	寸法：約φ350(支柱φ60.5)×H870mm／材質：（支柱・ベース）ステンレス、（ベルト）ポリエステル(50mm巾・1.8m)／重量：約5.3kg	40 台	新規
1階パッサージュ	パネルスタンド	寸法：W473×D450×H1300mm／質量：4.4kg／材質：ステンレス研磨	10 点	新規
1階パッサージュ	サインスタンド	A4（210×297）寸法：ベース＝φ200×16t、サイン中心＝H1000／材質：ステンレス、スチール、アクリル （参考製品）TAKIYA TS06-A4FS	20 点	新規
1階パッサージュ	長机（膝隠し付、受付用）	寸法：W1800×D600×H720mm／膝隠し、キャスター付き	4 台	新規
1階パッサージュ	パンフレットスタンド	寸法：W730×D281×H1150mm／パンフレット受け寸法：W730×D305×H(受け)30mm 角度60° 4段／質量：21kg／ストッパー付きウレタン車輪付き	3 台	新規
1階ロッカー室	コインロッカー	10人用コイン錠ロッカー 寸法：W900×D450×H1790mm／本体・扉：スチール製 （参考製品）オカムラFZロッカー 10人用コイン錠 4510FR Z13	14 台	新規
1階講堂・前室	Bluetoothリモコン	本体寸法：W38.0×H134.0×D28.0mm／時間管理用のLCDディスプレイ搭載／レーザークラス：クラス2レーザー	1 個	新規
1階講堂・前室	椅子（スタッキングチェア）	スタッキングチェア 寸法：W535×D500×H685mm／■ フレーム＝スチール楕円パイプ・ブラストクロムめっき仕上／■ 背・座＝スチールフレーム内部構造・インテグラルポリウレタンフォーム（ブラック）／■ 脚端＝グライド ※フォールディング時の寸法：W535 × D235 × H790mm	300 脚	新規
1階講堂・前室	スタッキングチェア用メモ台	講堂スタッキングチェア用 メモ台	100 個	新規
1階講堂・前室	スタッキングチェア用台車	講堂スタッキングチェア用 トランスポートドリー	20 台	新規
1階講堂・前室	昇降式演台	昇降式演台 寸法：W:1200×D:600× H:880~1080mm／材質：表面材：ローズウッド調人工突板ウレタン塗装仕上／キャスター付／配線孔付／天板高：730~930H（参考製品）オカムラ 4310QA-W955	1 台	新規
1階講堂・前室	長机（膝隠し付、受付用）	寸法：W1800×D600×H720mm／膝隠し、キャスター付き	4 台	新規
1階講堂・前室	椅子（スタッキングチェア、出演者用）	スタッキングチェア 寸法：W535 × D500 × H685mm／■ フレーム＝スチール楕円パイプ・ブラストクロムめっき仕上／■ 背・座＝スチールフレーム内部構造・インテグラルポリウレタンフォーム（ブラック）／■ 脚端＝グライド ※フォールディング時の寸法：W535 × D235 × H790mm	10 脚	新規
1階講堂・前室	マイクスタンド（卓上）	卓上マイクスタンド（参考製品）TOA（ティーオーエー） ST-66A	2 台	新規
1階講堂・前室	卓上マイク	ゲースネックマイク（参考機種）SHURE（シュアー） MX412D/S	6 個	新規
1階講堂・前室	レーザー光源プロジェクター（6100lm）	（参考機種）SONY VPL-FHZ66	1 台	新規
1階講堂・前室	レーザーポインター	グリーンレーザーポインター（参考製品）コクヨ ELP-G25	1 点	新規
1階講堂・前室	スピーカー	パワースピーカー（参考機種）JBL（ジェービーエル） EON615	2 台	新規
1階講堂・前室	スピーカースタンド	スピーカースタンド（参考機種）JBL（ジェービーエル） TRIPOD-GA	2 台	新規
1階講堂・前室	マイク（ダイナミックマイク）	インタビュー用マイク（参考製品）SHURE（シュアー） SM63LB	2 個	新規

使用予定場所	備品名	仕様（型番・寸法、例示品）	数量	新規/ 既存
1階講堂・前室	マイク（ワイヤレス）	ワイヤレス/ハンドヘルド（参考製品）SHURE（シュアー） BLX288/BETA58	6 個	新規
1階講堂・前室	小型マイク（クリップ式）	ワイヤレスマイクロホン（タイピン形） （参考機種）Panasonic 800MHz帯 PLL WX-4300B	2 個	新規
1階講堂・前室	スチール製パネル固定脚譜面台	（参考製品）マンハセット 譜面台 M50 オーケストラモデル （Orchestral Stand）ブラック	5 点	新規
1階講堂・前室	水差し	冠水瓶760ml、冠コップ1個	2 個	新規
1階講堂・前室	ホワイトボード	脚付き／両面 無地／寸法：（外寸）W1280×D550×H1860mm、（ボード）W1200×H900mm／キャスト付き	1 点	新規
1階楽屋（1・2）	舞台用照明付き鏡台	寸法：W750mm×D410mm×H1330mm／1500w対応コンセントスイッチ付き／7w電球6個付き／一面鏡付き／椅子付き	2 台	新規
1階楽屋（1・2）	ハンガーラック	寸法：W820×D425×H1040～1700mm／材質：スチール／質量：4.5kg程度	2 台	新規
1階楽屋（1・2）	テーブル（小）	寸法：W1100×D550×H450mm	2 台	新規
1階楽屋（1・2）	椅子	楽屋用椅子 背・座：プロポリピレン／フレーム：スチールパイプクロームメッキ／寸法：W490×D520×SH420・H800／5.0kg	4 脚	新規
1階楽屋（1・2）	ハンガー類	寸法：W450×H240×D46mm／材質：天然木、フック／10本セット	1 点	新規
1階シャワー室	衣類棚（脱衣かご）	脱衣カゴ キャスター付き 2段 寸法：W520×D390×H650mm	1 個	新規
1階倉庫1-1（講堂北西）	スチール棚（重量）	耐荷重500キロ／寸法：W1855×D700×H2400mm （参考製品）MBH-86K6-S	2 台	新規
1階倉庫1-4（講堂北東）	掃除用具	モップ箒、チリトリ、モップ、バケツ	1 点	新規
1階倉庫1-5（階段4下）	土のう	寸法：600×420×2mm／材質：高分子吸水ポリマー、麻／20枚セット	30 個	新規
1階研修室	スクリーン幕（自立式）	プロジェクタースクリーン 100インチ 自立式床置き型 携帯型ロールスクリーン	1 点	新規
1階研修室	作業机	寸法：W1800×D900×H700mm／材質：ナラ材	7 台	新規
1階研修室	椅子（作業用）	寸法：W419×D423×SH380・H691mm／表面材：メラミン化粧板／芯材：ビーチ成型合板／脚フレーム：スチールパイプメッキ仕上／脚端：ポリアミド樹脂／重量3.7kg	42 脚	新規
1階研修室	講師用机	寸法：W1800×D900×H700mm／材質：天板・棚板：ナラ集成材クリア塗装、本体：ナラ材クリア塗装（参考製品）オカムラ 生徒用作業台 93M9GD-WB46	1 台	新規
1階研修室	椅子（講師用）	寸法：D550×W565×H770mm／重量10kg／材質・背座：布張り／クッション：ウレタンクッション／背カバー：ポリプロピレン／脚：樹脂成型品／ナイロン双輪キャスター付	1 脚	新規
1階研修室	長机（膝隠し付、受付用）	寸法：W1800×D600×H720mm／膝隠し、キャスター付き	3 台	新規
1階研修室	ホワイトボード	脚付き／両面無地／寸法：（外寸）W1907×D562×H1800mm、（ボード）W1767×H867mm／キャスト付き／質量：15.4kg／イレーザ付	2 点	新規
1階研修室	小型カメラ（講師の手元を拡大）	書画カメラ（参考機種）エプソンプロジェクター書画カメラ光学12倍ズームフルHD対応 ELPDC21	1 台	新規
1階研修室	データプロジェクター	（参考機種）エプソンデータプロジェクターEB-S05	1 台	新規
1階研修室	ブラインド等	遮光1級／ロールスクリーン／遮光率99.99％／遮熱／UVカット 寸法：W180cm×H220cm／ハイサッシ対応	7 点	新規
1階研修室	Bluetoothリモコン	本体寸法：W37.8×H115.5×D27.4mm／バッテリーインジケータ搭載／レーザークラス：クラス2レーザー（参考機種）ロジクールワイヤレスプレゼンター R400t	1 点	新規
1階研修室	WiFiルーター（外部使用者向）	【対応OS】Windows、macOS、Android／【インターフェース】（無線）11ac/n/a/g/b（有線）Giga／寸法：W316×H161×D57mm／重量：約740g／ワイヤレスタイプ802.11ac （参考機種）BUFFALO WiFi 無線LAN ルーター WXR-2533DHP2	1 台	新規
1階研修室	カーテンレール、カーテン等	パーティカルブラインド	19 m	新規
1階研修室	デジタル掛け時計	電波時計（参考製品）セイコークロック掛け時計SQ433S	1 台	新規
1階研修室	掲示・展示用マグネット	寸法：φ20×t9mm（12個入）／保持枚数：A4コピー用紙約5枚	18 点	新規
1階研修室	バケツ	材質：ポリプロピレン／容量：15ℓ	10 点	新規
1階研修室準備室	掃除用具	モップ箒、チリトリ、モップ、バケツ	1 点	新規
1階研修室準備室	スチール棚（重量）	耐荷重500キロ／寸法：W1855×D700×H2400mm （参考製品）MBH-86K6-S	3 台	新規

使用予定場所	備品名	仕様（型番・寸法、例示品）	数量	新規/ 既存
1階研修室準備室	小物整理棚（引出し）	引出し4列×4段 寸法：W1800×D600×H780mm （参考製品）オカムラ9363FD-MJ39	1 台	新規
1階研修室準備室	材料・道具用ワゴン	ハイワゴン 寸法：W446×D570×H762mm （参考製品）オカムラ 9363WC-MR53	3 台	新規
1階研修室準備室	掃除機	業務用掃除機（参考機種） スイデン SAV-110R	1 台	新規
1階館長室	エグゼクティブデスク	寸法：W1600×D700×H730mm / 天板：高压メラミン、脚：パーティ クルボード	1 脚	新規
1階館長室	エグゼクティブサイドデスク	寸法：W1090×D370×H730mm / 天板：高压メラミン、脚：パーティ クルボード	1 台	新規
1階館長室	エグゼクティブデスクワゴン	寸法：W413×D441×H590mm 天板：高压メラミン、背・側板：強化 紙化粧	1 台	新規
1階館長室	エグゼクティブチェア	SH485～555×SW565 ×H1220～1290mm / 背座（表）：牛革、背座 （裏）/ 肘あて部：PVC合成皮革/ベース・肘アーム：アルミダイキャスト/キャスター：ナイロン/シリンドーカバー：ポリプロピレン	1 脚	新規
1階館長室	応接テーブル	寸法：W1100×D550×H450mm / 天板：低压メラミン樹脂化粧板木質 ボード/脚：PVCシート木質ボード	1 脚	新規
1階館長室	応接ソファ	一人掛ソファ 寸法：W850×D700（SD490）×H740（SH360）mm / 背座：ウレタンフォーム・PVC/脚：ポリプロピレン	2 脚	新規
1階館長室	応接ソファ	二人掛けソファ 寸法：W1400×D700（SD490）×H740 （SH360）mm / 背座：ウレタンフォーム・PVC/脚：ポリプロピレン	1 脚	新規
1階館長室	書棚	開戸タイプ書棚 寸法：W1203×D400×H2003mm	1 台	新規
1階館長室	ロッカー	木製ロッカー 寸法：W450×D515×H1790mm/装備品：ネクタイ掛け 付鏡、フック、傘たて、傘受、ハンガー付網棚/1人用	1 点	新規
1階館長室	ゴミ箱	くず入れ 容量：13.5L	1 点	新規
1階館長室	掛け時計	電波 掛け時計 寸法：φ450×56mm/単3形アルカリ乾電池×4個	1 台	新規
1階館長室	カーテンレール、カーテン等	パーチカルブラインド	7 m	新規
1階応接室	応接テーブル	寸法：W1100×D550×H450mm/天板：低压メラミン樹脂化粧板木質 ボード/脚：PVCシート木質ボード	1 台	新規
1階応接室	応接ソファ	3人掛 1脚 寸法：W1950×D730×H730mm（SH400mm） / 背座：ウレ タン/Sバネ、張地：PVC、肘木：MDF	1 脚	新規
1階応接室	応接ソファ	1人掛 1脚 寸法：W850×D730×H730mm（SH400mm） / 背座：ウレ タン/Sバネ、張地：PVC、肘木：MDF	4 脚	新規
1階応接室	戸棚（マガジンラック）	寸法：W1249×D390×H900mm/2段4列/材質：木	3 台	新規
1階応接室	コート掛け	ポールハンガー 寸法：W450×D450×H1600mm/材質：マホガニー	1 点	新規
1階応接室	テレビ	テレビ（参考機種） パナソニック TH-43E300 1台	1 台	新規
1階応接室	テレビ台	寸法：W1200×D350×H450mm	1 台	新規
1階応接室	DVDプレーヤー	ブルーレイディスクプレーヤー（参考機種） パナソニック ブルーレイ ディスクプレーヤー DMP-UB30-K	1 台	新規
1階応接室	ゴミ箱	くず入れ 容量：13.5L	1 点	新規
1階応接室	掛け時計	電波 掛け時計 寸法：φ450×56mm/単3形アルカリ乾電池×4個	1 台	新規
1階応接室	カーテンレール、カーテン等	パーチカルブラインド	7 m	新規
1階応接WC	ゴミ箱	トイレポット 角型	1 点	新規
1階会議室	スクリーン幕（自立式）	プロジェクタースクリーン 100インチ 自立式床置き型 携帯型ロール スクリーン	1 台	新規
1階会議室	データプロジェクター	（参考機種） エプソンデータプロジェクターEB-S05	1 台	新規
1階会議室	HDMIセレクター	HDMI切替器 4Kx2K HDMI切り替えセレクター/3入力1出力 h d m i 分配器同時出力+PIP機能+3.5mmオーディオ/Toslink + IRリモコン 4K/3D/1080P/ HDCP1.4対応 自動/手動切替 電源アダプター付き（参 考機種） Bauhr B07C69MYVT	1 点	新規
1階会議室	Bluetoothリモコン	本体寸法：37.8×115.5×27.4mm / バッテリーインジケータ搭載/ レーザークラス：クラス2レーザー（参考機種） ロジクール ワイヤレ ス プレゼンター R400t	1 点	新規
1階会議室	会議机	ミーティングテーブル 寸法：W:1800×D:600×H:720mm 天板：抗菌 メラミン化粧板（ポリジン加工） エッジ：ABS樹脂 脚：アルミダイ キャスト+スチールパイプ粉体塗装仕上 キャスター：φ50ナイロン 双輪、アジャスト機構、ストッパー2カ所付 幕板：メラミン化粧板 （ポリジン加工）	8 台	新規

使用予定場所	備品名	仕様（型番・寸法、例示品）	数量	新規/ 既存
1階会議室	椅子（会議用）	会議用椅子 寸法：W:540×D:565×H:790・SH:435mm／肘:有／座材質:布(防水・撥水性)／脚:4本脚タイプ／キャスター:有／収納:スタッキング収納／背:ポリプロピレン／脚フレーム：φ25.4mmスチールパイプクロームメッキ／座シェル：ポリプロピレン／座クッション：モールドウレタン／天板：ブロー成型品／キャスター：φ50mmナイロン双輪キャスター	24 脚	新規
1階会議室	掛け時計	電波 掛け時計 寸法：φ450×56mm／単3形アルカリ乾電池×4個	1 台	新規
1階打合せ室	長机（膝隠し無、打合せ用）	寸法：W1800×D600×H720mm／キャスター付き	4 台	新規
1階打合せ室	椅子（スタッキングチェア、打合せ用）	ミーティングチェア 寸法：W490×D525×H790（座面H430）mm／背：ポリプロピレン／座：ポリプロピレン／ビニールレザー／ウレタンフォーム／脚：スチール（粉体塗装）	12 脚	新規
1階打合せ室	ホワイトボード	脚付き／両面 無地／寸法：（外寸）W1280×D550×H1860mm、（ボード）W1200×H900mm／キャスター付き	1 点	新規
1階打合せ室	掛け時計	電波 掛け時計 寸法：φ450×56mm／単3形アルカリ乾電池×4個	1 台	新規
1階打合せ室	カーテンレール、カーテン等	パーチカルブラインド	9 ㎡	新規
1階サポーター室	長机（膝隠し無、打合せ用）	寸法：W1800×D450×H720mm／キャスター付き	4 台	新規
1階サポーター室	椅子（スタッキングチェア、打合せ用）	ミーティングチェア 寸法：W490×D525×H790（座面H430）mm／背：ポリプロピレン／座：ポリプロピレン／ビニールレザー／ウレタンフォーム／脚：スチール（粉体塗装）	12 脚	新規
1階サポーター室	キャビネット	段数：3段／下置き用／両開き／寸法：W900×D450×H1098mm	2 台	新規
1階サポーター室	ホワイトボード	脚付き／両面 無地／寸法：（外寸）W1280×D550×H1860mm、（ボード）W1200×H900mm／キャスター付き	1 点	新規
1階サポーター室	ロッカー（鍵付のコインロッカー）	寸法：W315×D200×H1790mm／重量：約17kg／材質：ボディ スチール粉体塗装	1 台	新規
1階サポーター室	掛け時計	電波 掛け時計 寸法：φ450×56mm／単3形アルカリ乾電池×4個	1 台	新規
1階サポーター室	カーテンレール、カーテン等（ブラインド）	パーチカルブラインド	6 ㎡	新規
1階サポーター室・研修室前	パーテーション式	（参考製品）TAKIYA NT-KKFB-72（2点）、TAKIYA KKFB-B100（1本）	1 セット	新規
1階トラックヤード	カラーコーン	カラーコーン	10 個	新規
1階トラックヤード	コーンパー（黄黒縞）	色：トラ／長さ：1.5m／材質ABS、PE	5 点	新規
1階トラックヤード	自転車	（参考車種）ブリヂストン エブリッジL ダイナモランプモデル	2 台	新規
1階トラックヤード	清掃用品（蓋付きちりとり）	（参考製品）AZUMA BR602チリトールグレー	2 点	新規
1階荷解室	脚立（キャスター付）	材質：アルミ合金製／寸法：H4342mm（天場高3600mm）／ストッパー付キャスターウレタン車輪	2 台	新規
1階荷解室	脚立（大）	材質：アルミ合金製／寸法：H4969mm（天場高4200mm）／ストッパー付キャスターウレタン車輪	2 台	新規
1階荷解室	脚立（中）	天板W広強力タイプ 寸法：天板H3.0m／材質：アルミ（参考製品）SWH-30	2 台	新規
1階荷解室	脚立（小）	（参考製品）TAK-18C	2 台	新規
1階荷解室	床養生ベニヤ（青ベニヤ）	寸法：W900×H1800×T3mm／1箱(5枚)／材質：ポリプロピレン	50 点	新規
1階荷解室	壁養生材台車	パネル運搬車 寸法：W1809×D820×H997／積載荷重280kg／スチール焼付塗装、合板／ストッパー付きウレタン車輪	1 台	新規
1階荷解室	壁養生材スタンド	養生台車 寸法：W900×H1800mm／ストッパー付きウレタン車輪／積載荷重200キロ（特注品）	10 台	新規
1階荷解室	マルチ運搬車	（参考製品）TAKIYA NT-UPM-1890	4 台	新規
1階荷解室	マルチ運搬車（大）	（参考製品）TAKIYA NT-UPM-180	2 台	新規
1階荷解室	マルチ運搬車（小）	（参考製品）TAKIYA NT-UPM-1280	1 台	新規
1階荷解室	絵画運搬車（フェルトタイプ）	（参考製品）TAKIYA NT-UPK-180F	1 台	新規
1階荷解室	キャッチパレット（ハンドリフト）	ハンドリフト 積載荷重1000kg／寸法：W520×D1470mm／積載アームH45～135mm	2 台	新規
1階荷解室	固定片ハンドル式台車（大）（事務用2台含む）	スチール台車（ハンドル固定式）寸法：D1275×W790×H885mm／ブレーキ付／荷重：500kg／材質：スチール	10 台	新規
1階荷解室	片ハンドル式台車（小）（事務用2台含む）	スチール台車フットブレーキ付 寸法：D740×W480×H830mm／荷重：150kg荷重／材質：スチール	10 台	新規
1階荷解室	平台車	寸法：W900×D600×H18mm／キャスター径100mm（ベアリング入り自在車）／均等耐荷重：200kg／静音キャスター 付き	10 台	新規

使用予定場所	備品名	仕様（型番・寸法、例示品）	数量	新規/ 既存
1階荷解室	大型平台車	寸法：D900×W1800×H200mm / 静音車輪を取り付け（特注品）	2 台	新規
1階調査研究室	羽はたき	ダチョウ毛はたき(中) 寸法：約L61cm×W19cm・材料:毛…駝鳥・胴部 羽毛、柄…ポリエチレン・日本製	1 点	新規
1階調査研究室	掃除機	乾湿両用掃除機（参考製品）ケルヒャー バキュームクリーナー NT27/1	1 点	新規
1階調査研究室	空気清浄機	空気清浄機 24畳用（参考機種）シャープ プラズマクラスター7000搭 載 スタンダード空気清浄機 ホワイト FU-G51-W	2 台	新規
1階調査研究室	さらし	寸法：W33cm×L10m/材質：綿100%	5 点	新規
1階研究資料室	長机（軽作業用）	折りたたみ式作業台（参考製品）TAKIYA NT-OT-1890	1 台	新規
1階研究資料室	椅子（スタッキングチェア、打 合せ用）	ミーティングチェア W490×D525×H790（SH430）mm/ 背：ポリプ ロピレン/座：ポリプロピレン/ビニールレザー/ウレタンフォーム/ 脚：スチール（粉体塗装）	2 脚	新規
1階研究資料室	キャビネット	段数：3段/下置き用/オープン/寸法：W900×D450×H1098mm	1 台	新規
1階研究資料室	キャビネット	ラテラルキャビネット 段数：3 段/下置き用/寸法：W900×D450× H1098mm	1 台	新規
1階研究資料室	ブックトラック	（参考製品）トヨダプロダクツブックラックワゴン BR2S	2 台	新規
1階研究資料室	踏み台	（参考製品）トラスコ中山アルミ製作業用踏み台TAF93MG	1 点	新規
1階研究資料室	二酸化炭素燻蒸袋（ふくろうく ん）	（参考製品）ふくろうくん一式 ①ふくろうくん本体（W1m×D1.5m×H1m） ②えきたんくん容器（7kg容器、炭酸ガス込） ③圧力調整器 ④台車 ⑤付属品 ⑥容器管理委託料	1 点	新規
1階研究資料室	排気ファン	（参考製品）ジェットスイファン SJF-250RS-1	1 点	新規
1階研究資料室	排気ダクト	（参考製品）ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト SJFD-320 SPダクト	1 点	新規
1階研究資料室	無酸素パック	寸法：内寸1110×1280mm/5セット（参考製品）モルデナイベ	10 点	新規
1階展覧会準備室	長机（膝隠し無、作業用）	寸法：W1800×D600×H720mm/キャスター付き	15 台	新規
1階展覧会準備室	椅子（スタッキングチェア、打 合せ用）	ミーティングチェア W490×D525×H790・SH430mm/ 背：ポリプロ ピレン/座：ポリプロピレン/ビニールレザー/ウレタンフォーム/ 脚：スチール（粉体塗装）	24 脚	新規
1階展覧会準備室	書棚	KONGO 単式連結タイプ 2種類 ・KU581-307SOR/J1 ×4 ・KU581-307SOR/J1 ×2+KU381-307SOR/J1 ×2	1 台	新規
1階展覧会準備室	ホワイトボード	脚付き/両面 無地/寸法：（外寸）W1280×D550×H1860mm、（ボー ド）W1200×H900mm/キャスター付き	1 点	新規
1階展覧会準備室	パーテーション	寸法：H1541×W 816 mm/材質：スチール、半透明アクリルスクリー ン/アジャスター付き	15 台	新規
1階展覧会準備室	ブックトラック（2段・キャス ター付）	（参考製品）トヨダプロダクツブックラックワゴン BR2S	12 台	新規
1階展覧会準備室	マイクロフィルムリーダー	（機種）Fujix FDIP6200	1 台	既存
1階展覧会準備室	マイクロフィルムリーダー用プ リンター	（機種）Fujix LP10	1 台	既存
1階展覧会準備室	マイクロフィルムリーダー専用 机	寸法：W1200×H570×D580	1 台	既存
1階展覧会準備室	マイクロフィルム収納棚	（製品）PLUS DATALAND	2 台	既存
1階展覧会準備室	ゴミ箱	分別対応ダストボックス 容量：30L	3 個	新規
1階事務室	事務机（管理職用）	両袖机・コンセント対応タイプ 寸法：1800×800×720mm （参考製品）オカムラ 3V06ME-MK28	4 台	新規
1階事務室	事務机（一般職員用）	両袖机・コンセント対応タイプ 寸法：1600×800×720mm （参考製品）オカムラ 3V06MF-MK28	20 台	新規
1階事務室	椅子（事務机用）	寸法：W50×奥54.1~59.1×H86.4~95.6×SH42.2~51.4 cm/材質：背 フレーム・脚/熱可塑性ポリアミド樹脂 座/ポリエステル	24 脚	新規
1階事務室	キャビネット	段数：5段/下置き用/オープン/寸法：W900×D450×H1790mm	18 台	新規
1階事務室	キャビネット	段数：3段/下置き用/両開き/寸法：W900×D450×H1098mm	14 台	新規
1階事務室	長机（膝隠し無、打合せ用）	寸法：W1800×D450×H720mm/キャスター付き	8 台	新規

使用予定場所	備品名	仕様（型番・寸法、例示品）	数量	新規/ 既存
1階事務室	椅子（スタッキングチェア、打合せ用）	寸法：W490×D525×H790（SH430）mm／背：ポリプロピレン／座：ポリプロピレン／ビニールレザー／ウレタンフォーム／脚：スチール（粉体塗装）	24 脚	新規
1階事務室	ホワイトボード	脚付き／両面 無地／寸法：（外寸）W1280×D550×H1860mm、（ボード）W1200×H900mm／キャスター付き	2 点	新規
1階事務室	パーティション	寸法：H1541×W 816 mm／材質：スチール、半透明アクリルスクリーン／アジャスター付き	15 台	新規
1階事務室	デュープリケター	（参考機種）ブルーレイデュープリケター BD-SP1	1 台	新規
1階事務室	受付用カウンター	ハイカウンター 寸法：W1250×D500×H1000mm／天板ホワイト	1 台	新規
1階事務室	金庫	2時間耐火金庫 テンキー式／寸法：W504×D467×H392mm	1 点	新規
1階事務室	ゴミ箱	ゴミ箱 容量：95L	6 個	新規
1階事務室	ゴミ箱	くず入れ 容量：13.5L	12 個	新規
1階事務室	掛け時計	電波 掛け時計 寸法：φ450×56mm／単3形アルカリ乾電池×4個	2 台	新規
1階事務室	カーテンレール、カーテン等	バーチカルブラインド	17 m	新規
1階事務室	鍵管理ボックス	キーチェーサー 40本管理タイプ 壁面固定型 寸法：W322×D146×H590mm／カードリーダー、テンキー、液晶画面付	1 台	新規
1階事務室	トランシーバー（館内のものを集約）	（参考製品）アルインコ 特定小電力トランシーバーDJ-P221	15 台	新規
1階事務室	電話台	寸法：W200×D368×H457mm／回転範囲：360°	8 台	新規
1階事務室	ヘルメット	材質：ABS／ひさし長さ：約45mm／スチロールライナー入り	2 個	新規
1階事務室	拡声器	防滴メガホン(中型) 15W／寸法：W210×D291×H319mm	2 台	新規
1階給湯室1（事務室横）	電気ポット	（参考機種）象印 省エネ VE電気まほうびん 3.0L ホワイト CV-TY30-WA	1 台	新規
1階給湯室1（事務室横）	電子レンジ	（参考機種）シャープ SHARP RE-T3-W6	1 台	新規
1階給湯室1（事務室横）	来客用和茶器一式	急須1、蓋付湯呑5客セット	1 セット	新規
1階給湯室1（事務室横）	来客用洋茶器一式	ティー・コーヒー碗皿5客セット	1 セット	新規
1階給湯室1（事務室横）	包丁、まな板	まな板 寸法：D27×W37cm／三徳包丁 寸法：16.5cm	1 セット	新規
1階給湯室1（事務室横）	お盆	漆塗り／接客トレイ 茶色 φ33cm	1 点	新規
1階給湯室1（事務室横）	食器棚	半透明扉タイプ／寸法：W902×D448×H1800mm	1 台	新規
1階給湯室1（事務室横）	冷蔵庫	（参考製品）パナソニック 168L冷蔵庫 NR-B17AW-S	1 台	新規
1階印刷室	作業机	寸法：W1800×D900×H740mm／質量：33.2kg／材質 天板：ポリエステル天板、本体：スチール	2 台	新規
1階印刷室	カッターマット	寸法：W1800×D900×T3mm	2 点	新規
1階印刷室	キャビネット	段数：5段／下置き用／オープン／寸法：W900×D450×H1790mm	1 台	新規
1階印刷室	キャビネット	A4スチールキャビネット 4段／寸法：W400×D620×H1335mm	2 台	新規
1階印刷室	椅子	オフィスチェア 布張り 肘無し 寸法：W565×D455×T（クッション）50mm／ガス圧上下調節／背座：布張りウレタンクッション、背カバー：ポリプロピレン	2 脚	新規
1階印刷室	折り機	（参考機種）ライオン事務機全自動紙折機 LF-S650	1 台	新規
1階印刷室	丁合い機	（参考機種）ライオンコレクターLC-500（専用テーブル、ステーブラーパンチ含む）	1 台	新規
1階印刷室	ペーパーカッター	寸法：W353×D640×H95mm／質量：3.2kg／A3寸法対応	2 台	新規
1階印刷室	パウチ機（ラミネーター）	寸法：W481×D172×H106mm／A3寸法対応／4本ローラー	1 台	新規
1階印刷室	シュレッダー	対応寸法：A3／最大細断枚数：20枚／対応ゴミ袋：70L／連続使用目安時間：30分（参考機種）ナカバヤシ N-206E	1 台	新規
1階倉庫1-2（印刷室横）	スチール棚	（参考製品）プラス KR軽量ラック（天地6段）／寸法：H1800×W887×D462mm	8 台	新規
1階倉庫1-2（印刷室横）	台車	スチール台車（ハンドル折りたたみタイプ）（参考製品）NHT-301 金沢車輛	3 台	新規
1階倉庫1-2（印刷室横）	踏み台	アルミ合金 軽量 踏台 2段 56cm（参考製品）ALINCO(アルインコ) CCA-60K	1 点	新規

使用予定場所	備品名	仕様（型番・寸法、例示品）	数量	新規/ 既存
1階控室（バックヤード休憩室）	長机（膝隠し無、打合せ用）	寸法：W1800×D450×H720mm／キャスター付き	2 台	新規
1階控室（バックヤード休憩室）	椅子（スタッキングチェア、打合せ用）	寸法：W490×D525×H790・SH430mm／背：ポリプロピレン／座：ポリプロピレン／ビニールレザー／ウレタンフォーム／脚：スチール（粉体塗装）	6 脚	新規
1階控室（バックヤード休憩室）	キャビネット	段数：3段／下置き用／両開き／寸法：W900×D450×H1098mm	1 台	新規
1階控室（バックヤード休憩室）	電気ポット	（参考機種）象印 省エネ VE電気まほうびん 3.0L ホワイト CV-TY30-WA	1 個	新規
1階控室（バックヤード休憩室）	電子レンジ	（参考機種）シャープ SHARP RE-T3-W6	1 台	新規
1階控室（バックヤード休憩室）	カーテン	遮光ドレープカーテン 寸法：W100×H190cm 2枚組	1 セット	新規
1階控室（バックヤード休憩室）	冷蔵庫	（参考製品）パナソニック 168L冷蔵庫 NR-B17AW-S	1 台	新規
1階警備・中央監視室	机	寸法：W1200×D700×H700mm	2 台	新規
1階警備・中央監視室	椅子	オフィスチェア 布張り 肘無し 寸法：W565、W455mm、T（クッション）50mm／ガス圧上下調節／背座：布張り／ウレタンクッション、背カバー：ポリプロピレン	2 脚	新規
1階警備・中央監視室	ゴミ箱	分別対応ダストボックス 容量：30L	1 個	新規
1階警備更衣休憩室	更衣ロッカー	スチールロッカー 3連3人用／シリンダー錠（インジケーター付）／寸法：W900×D515×H1790mm （参考製品）オカムラVILLAGE 4573FZ-ZA75	1 台	新規
1階警備更衣休憩室	ゴミ箱	ゴミ箱 容量：5.2L	1 個	新規
1階更衣室1（女）	更衣ロッカー（常勤職員用）	スチールロッカー 4連4人用／シリンダー錠（インジケーター付）／寸法：W900×D515×H1790mm （参考製品）オカムラVILLAGE 4574FZ-ZA75	4 台	新規
1階更衣室1（女）	更衣ロッカー（非常勤職員用）	スチールロッカー 5連5人用／5人用シリンダー錠／寸法：W900×D515×H1790mm （参考製品）オカムラFZロッカー 4575FZ Z13	3 台	新規
1階更衣室1（女）	カーテン	遮光ドレープカーテン 寸法：W100×丈190cm 2枚組	1 セット	新規
1階更衣室2（男）	更衣ロッカー	スチールロッカー 4連4人用／シリンダー錠（インジケーター付）／寸法：W900×D515×H1790mm （参考製品）オカムラVILLAGE 4574FZ-ZA75	3 台	新規
1階更衣室2（男）	カーテン	遮光ドレープカーテン 寸法：W100×丈190cm 2枚組	1 セット	新規
1階清掃員室	更衣ロッカー	スチールロッカー 3連3人用／シリンダー錠（インジケーター付）／寸法：W900×D515×H1790mm （参考製品）オカムラVILLAGE 4573FZ-ZA75	2 台	新規
1階清掃員室	カーテン	遮光ドレープカーテン 寸法：W100×H190cm 2枚組	1 セット	新規
1階清掃員室	ゴミ箱	分別対応ダストボックス 容量：30L	1 個	新規
1階熱交換器室	キャビネット	段数：5段／下置き用／オープン／寸法：W900×D450×H1790mm	1 台	新規
1階電気室	キャビネット	段数：5段／下置き用／オープン／寸法：W900×D450×H1790mm	1 台	新規
1階空調機械室	スチール棚	（参考製品）プラス KR軽量ラック（天地6段）／寸法：H1800×W1212×D462mm	1 台	新規
1階客用WC（男・女・多目的）	ゴミ箱	紙オムツ用ゴミ箱 寸法：W605×D230×H1060mm／容量：33L×2／材質：スチールアクリル焼付（参考製品）山崎産業 コンドル 紙オムツ用ゴミ箱 YD-145L-ID	1 台	新規
1階風除室1（バックヤード）	傘たて	折りたたみ式傘立E型 24本用	2 台	新規
1階風除室2（南）	傘たて	60本収納／ダイヤル式／寸法：W1645×D520×H980mm／ボディ：スチールパンチングメラミン焼付、水受皿：スチールメラミン焼付、シート：PVC	4 台	新規
1階風除室3（北）	傘たて	60本収納／ダイヤル式／寸法：W1645×D520×H980mm／ボディ：スチールパンチングメラミン焼付、水受皿：スチールメラミン焼付、シート：PVC	4 台	新規

使用予定場所	備品名	仕様（型番・寸法、例示品）	数量	新規/ 既存
1階風除室4（東）	傘たて	60本収納／ダイヤル式／寸法：W1645×D520×H980mm／ボディ：スチールパンチングメラミン焼付、水受皿：スチールメラミン焼付、シート：PVC	2 台	新規
1階ごみ置場（別棟）	ゴミ箱	ダストボックス 容量：1000L （参考製品）積水テクノ成型 ダストボックス1000L SDB100H	5 個	新規
1階車寄せ（別棟）	ベンチ	寸法：H720mm×W1800mm ×D550mm	1 脚	新規
2階閉架書庫・貴重資料保管庫	ブックトラック	寸法：W600×D380×H877mm （参考製品）キハラ小型 水平2段 466-70I	1 台	新規
2階閉架書庫・貴重資料保管庫	作業台（小）	寸法：W900×D900×H700mm／材質：K-ウッド ポリウレタン塗装、甲板:メラミン化粧板 （参考製品）キハラ アメニティ システムテーブル 正方形 322-02	2 台	新規
2階閉架書庫・貴重資料保管庫	ブックトラック	寸法：W800×D380×H1075mm （参考製品）キハラ 水平3段 466-85	2 台	新規
2階閉架書庫・貴重資料保管庫	ブックトラック	寸法：W800×D400×H1109mm （参考製品）キハラ 両面傾斜2段 水平1段 466-56I	2 台	新規
2階閉架書庫・貴重資料保管庫	踏み台	フリーステップ2段（参考製品）キハラ 490-210	2 台	新規
2階閉架書庫・貴重資料保管庫	踏み台	フリーステップ3段（参考製品）キハラ 490-220	2 台	新規
2階閲覧兼作業室	作業机、閲覧机	寸法：W1800×D900×H700mm／材質：木	6 台	新規
2階閲覧兼作業室	椅子	閲覧用椅子 寸法：W480×D514×H820・SH430mm／材質：ブナ材 ポリウレタン塗装 座・背:成型合板	8 脚	新規
2階閲覧兼作業室	事務机	片袖机 寸法：W1200×D700×H700mm	2 台	新規
2階閲覧兼作業室	椅子	オフィスチェア 布張り 肘無し	2 脚	新規
2階閲覧兼作業室	備品収納ワゴン（可動）	段数：2段／寸法：W550×D350×H700mm／キャスター付き	1 台	新規
2階閲覧兼作業室	キャビネット（作業備品収納棚）	段数：3段／下置き用／両開き／寸法：W900×D450×H1098mm	2 台	新規
2階閲覧兼作業室	作業備品一式（クリーニング資材、薬品など）	キハラ、TLS、資料保存器材、他	1 セット	新規
2階閲覧兼作業室	ワークステーション（簡易デジタル化用スキャナ等、カメラ台等）	機器一式（参考機種） ・フェイスアップスキャナ（KONICA MINOLTA PS7300C/A2反射原稿対応） ・フィルムスキャナ(AUG OpticFilm 120/35mm・ブローニーフィルム対応) ・インクジェットプリンター(EPSON SC-PX5VII/A3出力対応) ・ワークステーション（Dell Precision 5820 Tower） ・カラーマネジメントモニター（EIZO ColorEdge CG248-4K） ・カラーチャート（Kodak Q-13/X-Rite SG） ・カラーマネジメントソフト（X-Rite i1Publish Pro2） ・画像現像ソフト（PhaseOne Capture One Pro） ・画像編集ソフト（Adobe Photoshop Elements） ・画像管理データベース（FileMakerベース） ・RAID機能搭載ネットワーク対応HDD（Buffalo LS220D0802C） ・長期保存用記録ドライブ（ALMEDIO BDR-PR1MC-U100） ・機材セットアップ費 ・オペレーションマニュアル作成費	1 セット	新規
2階閲覧兼作業室	貴重資料閲覧用保護マット（書見台）	資料保存器材特注（プラスタゾート3mmマット）寸法：40×60×3cm	4 点	新規
2階閲覧兼作業室	図書補強・補修・修理用品一式	ブックテープ、ウイングテープ、ページヘルパー等	1 点	新規
2階閲覧兼作業室	ゴミ箱	ゴミ箱 容量：95L	2 個	新規
2階閲覧室	机（利用者用）	寸法：W1800×D466×H700mm／アジャスター付き	1 台	新規
2階閲覧室	椅子（利用者用）	閲覧用椅子 寸法：W480×D514×H820・SH430mm／ブナ材 ポリウレタン塗装、座・背=成型合板	8 脚	新規
2階閲覧室	ロールスクリーン	遮光2級／防炎／寸法：W180×H220cm／1枚	2 本	新規
2階閲覧室	閲覧者用コインロッカー	10人用コイン錠ロッカー 寸法：W900×D450×H1790mm／本体・扉：スチール製（参考製品）オカムラFZロッカー 10人用コイン錠 4510FR Z13	1 台	新規

使用予定場所	備品名	仕様（型番・寸法、例示品）	数量	新規/ 既存
2階閲覧室	受付用椅子	アームレスチェア 寸法：W445 × D560 × H785・SH445mm／ フレーム＝アルミニウム・塗装仕上／背座＝PVCコーティングポリエス テルメッシュ	2 脚	新規
2階キッズスペース	本棚	寸法：W627×D300×H900mm／最大積載質量：1段あたり上部5kg、下 部10kg／材質：本体＝プリント紙化粧繊維板、縁＝EVA	2 台	新規
2階キッズスペース	椅子（ロビーチェア）	ロビーチェア 木脚タイプ 背付 3人用 寸法：W1800×D600× H710・SH425mm／張地：ビニールレザー（耐アルコール・耐次亜塩素 酸）／背・座：再生チップウレタン、スラブウレタン／脚部：ビーチ無 垢材ウレタン塗装仕上	4 脚	新規
2階キッズスペース	キッズコーナー	キッズコーナー角コーナーベンチ 寸法：W900×D900×H350mm／張 材：ビニールレザー（抗菌・難燃・0.02次亜塩素酸）	4 点	新規
2階キッズスペース	キッズコーナー	キッズコーナー下駄箱 寸法：W900×D900×H350mm／張材：ビニー ルレザー（抗菌・難燃・0.02次亜塩素酸）	4 点	新規
2階キッズスペース	キッズコーナー	キッズコーナーベンチ 寸法：W900×D900×H350mm／張材：ビニー ルレザー（抗菌・難燃・0.02次亜塩素酸）	8 点	新規
2階キッズスペース	キッズコーナー	キッズコーナーマット 寸法：W900×D900×T50mm／張材：ビニール レザー（抗菌・難燃・0.02次亜塩素酸）	8 点	新規
2階キッズスペース	キッズチェア	キッズアニマルチェア ペンギン 寸法：W360×D400×H450・ SH220mm／張材：ビニールレザー（抗菌・難燃・0.02次亜塩素酸）	4 点	新規
2階授乳室（および周辺）	カーテン	遮光ドレープカーテン 寸法：W100×丈190cm 2枚組	1 セット	新規
2階授乳室（および周辺）	ゴミ箱	ダストボックス 容量：30L	1 台	新規
2階授乳室（および周辺）	椅子（ロビーチェア）	ロビーチェア 木脚タイプ 背付 3人用 寸法：W1800×D600× H710・SH425mm／張地：ビニールレザー（耐アルコール・耐次亜塩素 酸）／背・座：再生チップウレタン、スラブウレタン／脚部：ビーチ無 垢材ウレタン塗装仕上	3 脚	新規
2階授乳室（および周辺）	ベビーベッド	折りたたみ式ベビーベッド（参考製品）オリバー ウレタンマット付 寸法：W1050×D655×H1100mm	3 台	新規
2階親子WC	ゴミ箱	紙オムツ用ゴミ箱 寸法：W605×D230×H1060mm／容量：33L×2／ 材質：スチールアクリル焼付（参考製品）山崎産業 コンドル 紙 オムツ用ゴミ箱 YD-145L-ID	1 個	新規
2階パッサージュ	ベルトパーテーション	寸法：約φ350(支柱φ60.5)×H870mm／材質：（支柱・ベース）ステン レス、（ベルト）ポリエステル(50mm巾・1.8m)／重量：約5.3kg	20 個	新規
2階パッサージュ	パネルスタンド	寸法：W473×D450×H1300mm／質量：4.4kg／材質：ステンレス研磨	10 台	新規
2階パッサージュ	サインスタンド	A4（210×297）寸法：ベース＝φ200×16t、サイン中心＝H1000／材 質：ステンレス、スチール、アクリル （参考製品）TAKIYA TS06-A4FS	10 台	新規
2階パッサージュ	椅子（ロビーチェア）	3人掛ベンチ 寸法：W1680 × D530 × H400mm／■本体＝アルミハニ カムパネル（アルマイト仕上／ブラックアルマイト仕上）／■背・ 座・アームクッション＝モールドポリウレタンフォーム・ポリウレタン フォーム／■脚端＝アジャスター	12 脚	新規
2階パッサージュ	ビクチャーレール用フック（30 キロ）	（参考製品）TAKIYA C A フック	200 個	新規
2階情報コーナー	パンフレットスタンド	寸法：W730×D281×H1150mm／パンフレット受け寸法：W730 x D305 x 受けH30mm 角度60° 4段／質量：21kg／ストッパー付きウレタ ン車輪付き	10 台	新規
2階風除室5	傘たて	60本収納／ダイヤル式／寸法：W1645×D520×H980mm／ボディ：ス チールパンチングメラミン焼付、水受皿：スチールメラミン焼付、シー ト：PVC	2 台	新規
2階風除室6	傘たて	60本収納／ダイヤル式／寸法：W1645×D520×H980mm／ボディ：ス チールパンチングメラミン焼付、水受皿：スチールメラミン焼付、シー ト：PVC	4 台	新規
2階風除室7	傘たて	60本収納／ダイヤル式／寸法：W1645×D520×H980mm／ボディ：ス チールパンチングメラミン焼付、水受皿：スチールメラミン焼付、シー ト：PVC	4 台	新規
2階ロッカー室	コインロッカー	10人用コイン錠ロッカー 寸法：W900×D450×H1790mm／本体・ 扉：スチール製 （参考製品）オカムラFZロッカー 10人用コイン錠 4510FR Z13	23 台	新規
2階総合案内	椅子	VC1チェア 寸法：W600×W475×T（クッション）45mm／座：モー ルドウレタンクッション・布張り（ポリエステル100%）／脚：ポリア ミド樹脂・ナイロンキャスター付	2 脚	新規

使用予定場所	備品名	仕様（型番・寸法、例示品）	数量	新規/ 既存
2階総合案内	荷物預かり用タグ	寸法：60×40mm程度／1～50番親子札セット	1 セット	新規
2階総合案内	AED	AED 自動体外式除細動器 AED本体+収納ケースセット【本体／電極パッド（大人用、子供用）／キャリングケース／収納ケース】	1 台	新規
2階救護室	ベッド	ポケットコイル折りたたみベッド （参考製品）YAMAZEN（山善） SBP-10S（IV） アイボリー 1台	1 台	新規
2階救護室	パーテーション	寸法：H1541×W 816 mm／材質：スチール、半透明アクリルスクリーン／アジャスター付き	1 点	新規
2階救護室	キャビネット	段数：3段／下置き用／オープン／寸法：W900×D450×H1098mm	1 台	新規
2階救護室	小テーブル	キャスターテーブル 寸法：W800×D800×H700mm	1 台	新規
2階救護室	椅子	オフィスチェア 布張り 肘無し 寸法：W565×W455×T（クッション）50mm／ガス圧上下調節／背座：布張り／ウレタンクッション、背カパー：ポリプロピレン	1 脚	新規
2階救護室	ストレッチャー	折りたたみ担架 寸法：W520×D1850×H230mm 5.8kg（参考製品）アズワン YDC-1A1	1 点	新規
2階チケット売場	レジスター	（参考製品）カシオ 電子レジスター TE-2300-15S ホワイト	4 台	新規
2階チケット売場	金庫	手提げ金庫 寸法：272×215×113mm／寸法：A5／シリンダー錠／（参考製品：コクヨ CB-Y 1 3 B）	4 個	新規
2階チケット売場	キャビネット	段数：3段／下置き用／オープン／寸法：W900×D450×H1098mm	1 台	新規
2階チケット売場	椅子	オフィスチェア 布張り 肘無し W565、W455、T（クッション）50mm／ガス圧上下調節／背座：布張り／ウレタンクッション、背カパー：ポリプロピレン	4 脚	新規
2階客用WC（男・女・多目的）	ゴミ箱	紙オムツ用ゴミ箱 寸法：W605×D230×H1060mm／容量：33L×2／材質：スチールアクリル焼付（参考製品）山崎産業 コンドル 紙オムツ用ゴミ箱 YD-145L-ID	1 台	新規
2階倉庫2-1（屋外用）	スチール棚	（参考製品）プラス KR軽量ラック（天地6段）／寸法：H1800×W1212×D462mm	4 台	新規
2階倉庫2-3（総合案内奥）	スチール棚	（参考製品）プラス KR軽量ラック（天地6段）／寸法：H1800×W1212×D462mm	6 台	新規
2階倉庫2-3（総合案内奥）	金庫	手提げ金庫 寸法：272×215×113mm／寸法：A5／シリンダー錠／（参考製品）コクヨCB-Y13B	1 個	新規
3階収蔵庫共通	事務机	片袖机 寸法：W1200×D700×H700mm	4 台	新規
3階収蔵庫共通	椅子	オフィスチェア 布張り 肘無し 寸法：W565×W455×T（クッション）50mm／ガス圧上下調節／背座：布張り／ウレタンクッション、背カパー：ポリプロピレン	4 脚	新規
3階収蔵庫共通	台車（収蔵庫専用）	ハンドストッパー付き台車 寸法：910mm×600mm （参考製品）桐生車輛 PLA300-HS	1 台	新規
3階収蔵庫共通	キャビネット（道具整理用）	段数：5段／下置き用／オープン／寸法：W900×D450×H1790mm	4 台	新規
3階収蔵庫共通	作業台（昇降式）	寸法：W1800×D750mm （参考製品）株式会社サカエ MUX-SA1422	4 台	新規
3階収蔵庫共通	作業台（折り畳み式）	寸法：W2400×D1200×H800mm、折畳時W335×D1200×H1565mm／材質：天板=メラミン仕上、脚部=スチール、スチール焼付塗装仕上／荷重：200kg／キャスター付 （参考製品）TAKIYA NT-OT-2412	6 台	新規
3階収蔵庫共通	台車（手押し・平／庫内移動用） 中	寸法：W600×D900×H865mm／荷重500kg （参考製品）TAKIYA WP-APB-S301	4 台	新規
3階収蔵庫共通	台車（手押し・平／庫内移動用） 小	寸法：W455×D710×H865mm／荷重300kg （参考製品）TAKIYA WP-APB-S101	4 台	新規
3階収蔵庫共通	脚立	脚立 材質：アルミ合金製／寸法：H2475mm（天場高1800mm）／ストッパー付キャスターウレタン車輪 （参考製品）TAKIYA PC-SEG-A180	2 台	新規
3階収蔵庫共通	自動記録式温湿度計	温室度計（参考機種）佐藤計量器製作所 シグマII型 7210-00／いすゞ製作所 TH-27R	22 台	新規
3階収蔵庫共通	ミュージアムクリーナー	クリーンルームクリーナー（乾式） （参考製品）ニルフィクス GM80P-H	1 台	新規
3階収蔵庫共通	コードリール	屋内型電工ドラム 長さ：30m／単相100Vアース・ブレーカー付	4 個	新規
3階収蔵庫共通	パソコン	（参考機種）MacBook Pro 13インチ	3 台	新規
3階収蔵庫共通	落下防止ベルト	材質：（ベルト）ナイロン／寸法：ベルトL4000×W50×T1.3mm／開閉バックル付き	100 個	新規

使用予定場所	備品名	仕様（型番・寸法、例示品）	数量	新規/ 既存
3階収蔵庫共通	工具セット（スパナ、モンキーレンチ、ペンチ、ハンマー他）	ツールボックス、インパクトドライバー、カッター、ハサミ、ペンインパクトドライバー、鋸、糸鋸、インパクトビットセット、レンチハンマー、ドライバーセット、錐、ラチェットドライバー、ガンタッカー、六角レンチセット、ガンタッカー用針、スパナセット、レーザー距離計、ハイブリットモンキーレンチ、ペンチ、水平器、ラジオペンチ、メジャー、ニッパー、金尺、プライヤー、ミゼットカッター、ワイヤカッター （参考製品）TAKIYA ミュージアムツールセットNT-TS-27	2 個	新規
3階収蔵庫共通	点検用布団 平タイプ（大）	寸法：1200×2400mm（参考製品）TAKIYA NT-KP4-8	9 点	新規
3階収蔵庫共通	点検用布団 平タイプ（小）	寸法：900×1800mm（参考製品）TAKIYA NT-KP3-6	10 点	新規
3階収蔵庫共通	点検用布団 帯タイプ	寸法：300×900mm（参考製品）TAKIYA NT-KP1-3	20 点	新規
3階収蔵庫共通	点検用布団 帯タイプ	寸法：300×1200mm（参考製品）TAKIYA NT-KP1-4	30 点	新規
3階収蔵庫共通	キャリーボックス（道具整理用）	CSワゴン 寸法：W560×D450×H1000 20BOX	4 台	新規
3階収蔵庫共通	踏み台	寸法：W600xD450xH600mm／段数：3（参考製品）TAKIYA PC-FG-60	4 脚	新規
3階収蔵庫共通	懐中電灯	LED懐中電灯 寸法：約W220×D105×H115mm／照度：約4,000 lx(1m前方 電池初期時)	6 個	新規
3階収蔵庫共通	さらし	寸法：33cm×10m／材質：綿100%	30 個	新規
3階収蔵庫共通	エアキャップ	寸法：W 1200mm×L42mm／構成 2層	4 点	新規
3階収蔵庫共通	茶紙	材質：クラフト紙／重量：70g/m ² ／寸法：W900mm×長さ30m巻／厚さ：0.1mm	10 点	新規
3階収蔵庫共通	薄葉紙（ロール）	重量：14 g / m ² ／寸法：W1100mm×L400m	10 点	新規
3階収蔵庫共通	薄葉紙	重量：14 g / m ² ／寸法：W1100mm×D800mm／包装単位1,000枚	10 点	新規
3階収蔵庫共通	エサフォーム	寸法：W1200×D510×T50mm	10 点	新規
3階収蔵庫共通	ミラーマット	高発泡ポリエチレンシート／寸法：T1mm×W1000mm×L100m	5 点	新規
3階収蔵庫共通	養生テープ	寸法：W50mm×L25m	20 個	新規
3階収蔵庫共通	紙テープ	マスキングテープ（6巻）	20 個	新規
3階収蔵庫共通	パッシブインジケータ（酸・アルカリ用）	（参考製品）太平洋マテリアル製（有機酸用）、（アンモニア用）（各20個入）	5 個	新規
3階収蔵庫共通	ファブリックフィルター（化学物質吸着シート）	（参考製品）太平洋マテリアル製 寸法：0.9mm×570mm×290mm 10枚入りx5アルミバック（全50枚入り）	10 個	新規
3階収蔵庫 1	ラックハンガー（長）	寸法：180×31×線径5mm／荷重50kg（参考製品）TAKIYA NT-RH-180S	300 個	新規
3階収蔵庫 1	ラックハンガー（長）	寸法：180×31×線径5mm／荷重50kg（参考製品）TAKIYA NT-RH-180S	300 個	新規
3階収蔵庫 1	ラックハンガー（短）	寸法：130×31×線径5mm／荷重50kg（参考製品）TAKIYA NT-RH-130KS	300 個	新規
3階収蔵庫 1	ラックハンガー（短）	寸法：130×31×線径5mm／荷重50kg（参考製品）TAKIYA NT-RH-130KS	200 個	新規
3階収蔵庫 1	防ガスマスク	質量：約1,400g／使用時間10分(呼吸量：約30L/min) （参考製品）重松製作所 ダッシュ10 2(EBA-10)	2 個	新規
3階収蔵庫 1	懐中電灯	LED懐中電灯 寸法：約W220×D105×H115mm／照度：約4,000 lx(1m前方 電池初期時)	2 個	新規
3階収蔵庫 1	掛け時計	電波 掛け時計 寸法：φ 450×56mm／単3形アルカリ乾電池×4個	1 台	新規
3階収蔵庫 1	額用金具（特大）	ステンレス製ヒートン 寸法：125×36mm／荷重：150kg （参考製品）TAKIYA NT-FHT-125	10 個	新規
3階収蔵庫 1	額用金具（大）	ステンレス製ヒートン 寸法：90×30mm／荷重：90kg （参考製品）TAKIYA NT-FHT-90	10 個	新規
3階収蔵庫 1	額用金具（中）	ステンレス製ヒートン 寸法：70×20mm／荷重：70kg （参考製品）TAKIYA NT-FHT-70	10 個	新規
3階収蔵庫 1	額用金具（小）	ステンレス製ヒートン 寸法：70×10mm／荷重：30kg （参考製品）TAKIYA NT-FHT-S70	10 個	新規
3階収蔵庫 1	額用金具（極小）	ステンレス製ヒートン 寸法：50×10mm／荷重：10kg （参考製品）TAKIYA NT-FHT-50	10 個	新規
3階収蔵庫 1	額用金具（ダブル）	ステンレス製ヒートン 寸法：125×36mm／荷重：150kg （参考製品）TAKIYA NT-FHT-W125	10 個	新規
3階収蔵庫 2	汎用額	16×20インチ、20×24インチ、他／木地・ガラス付	100 点	既存
3階収蔵庫 2	写真用額縁（小）	寸法：16×20インチ／材質：アルミシルバー／低反射アクリル入り	100 個	新規

使用予定場所	備品名	仕様（型番・寸法、例示品）	数量	新規/ 既存
3階収蔵庫 2	写真用額縁（中）	寸法：20×24インチ／材質：アルミシルバー／低反射アクリル入り	100 個	新規
3階収蔵庫 2	写真用額縁（大）	寸法：24×30インチ／材質：アルミシルバー／低反射アクリル入り	100 個	新規
3階収蔵庫 2	版画・素描用額縁	寸法：16×20インチ／材質：木地／低反射アクリル入り	100 個	新規
3階収蔵庫 2	版画・素描用額縁	寸法：20×24インチ／材質：木地／低反射アクリル入り	100 個	新規
3階収蔵庫 2	版画・素描用額縁	寸法：24×30インチ／材質：木地／低反射アクリル入り	100 個	新規
3階収蔵庫 2	額装用品・用具	一式（トンボ、平紐、ガラスクリーナークロス、ブローワー、刷毛など）	1 セット	既存
3階収蔵庫 2	マップケース	寸法：W978×D740×H414mm／本体材質：スチール／質量：67.7kg／引出し内寸：W886×D660×H47mm／引出し許容積載質量：16kg/段	15 台	既存
3階収蔵庫 2	防ガスマスク	質量：約1,400g／使用時間10分(呼吸量:約30L/min) （参考製品）重松製作所 ダッシュ10 2(EBA-10)	1 個	新規
3階収蔵庫 2	懐中電灯	LED懐中電灯 寸法：約W220×D105×H115mm／照度:約4,000 lx(1m前方 電池初期時)	1 個	新規
3階収蔵庫 2	掛け時計	電波 掛け時計 寸法：φ450×56mm／単3形アルカリ乾電池×4個	1 台	新規
3階収蔵庫 2	ストレージボックス 5×7×10 インチ 25箱組	（参考製品）TTトレーディング ストレージボックス 寸法：5×7×10インチ 25箱組	2 点	新規
3階収蔵庫 2	ストレージボックス 14×18 インチ 10箱組	（参考製品）TTトレーディング ストレージボックス 寸法：14×18インチ 10箱組	5 点	新規
3階収蔵庫 2	ストレージボックス 16×20 インチ 10箱組	（参考製品）TTトレーディング ストレージボックス 寸法：16×20インチ 10箱組	5 点	新規
3階収蔵庫 2	ストレージボックス 20×24 インチ 10箱組	（参考製品）TTトレーディング ストレージボックス 寸法：20×24インチ 10箱組	5 点	新規
3階収蔵庫 2	ストレージボックス 24×30 インチ 10箱組	（参考製品）TTトレーディング ストレージボックス 寸法：24×30インチ 10箱組	5 点	新規
3階収蔵庫 2	ストレージボックス 26×32 インチ 10箱組	（参考製品）TTトレーディング ストレージボックス 寸法：26×32インチ 10箱組	5 点	新規
3階収蔵庫 2	ビュアガード45 1100×800 200枚	（参考製品）TTトレーディング ビュアガード45 寸法：1100×800mm 200枚	2 点	新規
3階収蔵庫 2	ビュアガード70 1100×800 200枚	（参考製品）TTトレーディング ビュアガード70 寸法：1100×800mm 200枚	2 点	新規
3階収蔵庫 2	ルネサンスティッシュ 14×18 インチ 100枚	（参考製品）PGI取扱い ルネサンスティッシュ 寸法：14×18インチ 100枚	10 点	新規
3階収蔵庫 2	アポロティッシュ 14×18 インチ 100枚	（参考製品）PGI取扱い アポロティッシュ 寸法：14×18インチ 100枚	10 点	新規
3階収蔵庫 2	ビュアSILティッシュ 1100× 800 1000枚	（参考製品）PGI取扱い ビュアSILティッシュ 寸法：1100×800mm 1000枚	5 点	新規
3階収蔵庫 2	SHCペーパー 調湿紙 1100× 800 100枚	（参考製品）PGI取扱い SHCペーパー 調湿紙／100 g / m ² ／1100×800mm／100枚	5 点	新規
3階収蔵庫 3	防ガスマスク	質量：約1,400g／使用時間10分(呼吸量:約30L/min) （参考製品）重松製作所 ダッシュ10 2(EBA-10)	1 個	新規
3階収蔵庫 3	懐中電灯	LED懐中電灯 寸法：約W220×D105×H115mm／照度:約4,000 lx(1m前方 電池初期時)	1 台	新規
3階収蔵庫 3	掛け時計	電波 掛け時計 寸法：φ450×56mm／単3形アルカリ乾電池×4個	1 台	新規
3階収蔵庫 3	軸展示用矢筈	長さ：1000mm／材質：黒竹、スチール	2 点	新規
3階収蔵庫 3	軸展示用自在（短）	材質：チタン、要部ステンレス／推奨荷重：15kg／寸法：ø2×全長1020mm （参考製品）TAKIYA NT-TBT-100 1020mm	5 点	新規
3階収蔵庫 3	軸展示用自在（長）	材質：チタン、要部ステンレス／推奨荷重：15kg／寸法：ø2×全長1520mm （参考製品）TAKIYA NT-TBT-150 1520mm	5 点	新規
3階収蔵庫 3	ウェイト	鉛玉ウェイト φ2.0mm／10キロ	2 点	新規
3階収蔵庫 3	けさん	高透過ガラス／寸法：D400×W30×H8mm （参考製品）TAKIYA KSH-3040	10 本	新規
3階収蔵庫 3	スノコ	（参考製品）床置き木製スノコ 46-001（KONGO） 寸法：W900×D900×H120mm	50 個	新規
3階収蔵庫前室	作業台（折り畳み式）	寸法：W1800×D900×H800mm、折畳時 W335×D900×H1345mm／材質：天板：メラミン仕上、脚部：スチール、スチール焼付塗装仕上／荷重：200kg／キャスター付 （参考製品）TAKIYA NT-OT-1890	2 台	新規
3階収蔵庫前室	キャビネット	段数：5段／両開き／寸法：W900×D450×H2076mm	1 台	新規
3階収蔵庫前室	靴箱（スリッパ入れ）	シューズラック 6段／材質：プリント紙化粧繊維板／寸法：W473×D295×H909mm	1 台	新規
3階収蔵庫前室	スリッパ	布地風前開きスリッパ抗菌仕様	10 点	新規

使用予定場所	備品名	仕様（型番・寸法、例示品）	数量	新規/ 既存
3階収蔵庫前室	軸展示用矢筈	長さ：1000mm／材質：黒竹、スチール	1 個	新規
3階収蔵庫前室	軸展示用自在（短）	材質：チタン、要部ステンレス／推奨荷重：15kg／寸法：ø2×全長1020mm（参考製品）TAKIYA NT-TBT-100 1020mm	2 個	新規
3階収蔵庫前室	軸展示用自在（長）	材質：チタン、要部ステンレス／推奨荷重：15kg／寸法：ø2×全長1520mm（参考製品）TAKIYA NT-TBT-150 1520mm	2 個	新規
3階収蔵庫前室	防塵マット	寸法：D718×W1318mm（参考製品）TAKIYA MR-123-143-S	2 個	新規
3階収蔵庫前室	点検用布団 平タイプ（大）	寸法：D1200×W2400mm（参考製品）TAKIYA NT-KP4-8	2 個	新規
3階収蔵庫前室	点検用布団 帯タイプ	寸法：D300×W1200mm（参考製品）TAKIYA NT-KP1-4	10 個	新規
3階収蔵庫前室	けさん	高透過ガラス／D300×W30×H8mm （参考製品）TAKIYA KSH-3030	20 本	新規
3階収蔵庫前室	キャスター付ライトスタンド （収蔵庫専用）	（参考機種）Trolley Luminaire/HB Trolley Luminaire	1 台	新規
3階収蔵庫前室	懐中電灯	LED懐中電灯 寸法：約W220×D105×H115mm／照度：約4,000 lx(1m前方 電池初期時)	1 台	新規
3階収蔵庫前室	ブラックライト	（参考製品）UV-034NC385-01 ハイドレンジア LEDハンディブラックライト 高寿命タイプ	2 台	新規
3階収蔵庫前室	さらし	寸法：33cm×10m／材質：綿100%	5 個	新規
3階収蔵庫前室	PP融着ロープ	P P融着三本撚ロープ／色：白／寸法：W10mm×L150m	1 個	新規
3階収蔵庫前室	アートソープ	アートソープカセットタイプ／レギュラー／寸法：330×110×40mm／4個入／（参考型番：MUX-FU0101）	25 セット	新規
3階一時保管庫1（南・L型）	防塵マット	寸法：718×1318mm（参考製品）TAKIYA MR-123-143-S	1 個	新規
3階一時保管庫1（南・L型）	スノコ	（参考製品）床置き木製スノコ 46-001（KONGO）寸法：W900×D900×H120mm	40 個	新規
3階一時保管庫1（南・L型）	床養生ベニヤ（青ベニヤ）	寸法：900mm×1800mm×厚み3mm／1箱(5枚)／材質：ポリプロピレン(1.3倍発泡)	4 点	新規
3階一時保管庫1（南・L型）	さらし	寸法：33cm×10m／材質：綿100%	5 個	新規
3階一時保管庫2（北）	防塵マット	寸法：718×1318mm（参考製品）TAKIYA MR-123-143-S	1 個	新規
3階一時保管庫2（北）	輸送用クレート（タートル）	絵画輸送用クレート 寸法：（内寸）H1340×W1620×D125mm （外寸）H1630×W1870×D430mm（参考製品）TAKIYA HV-TUR-CL	2 個	新規
3階一時保管庫2（北）	輸送用クレート（タートル）用 コーナブロック	絵画輸送用クレート用コーナブロック （参考製品）TAKIYA HV-TUR-B-S	8 個	新規
3階一時保管庫2（北）	輸送用クレート（タートル）用 サイドブロック	絵画輸送用クレート用サイドブロック （参考製品）TAKIYA HV-TUR-L-S	8 個	新規
3階一時保管庫2（北）	キャビネット	段数：5段／両開き／寸法：W900×D450×H:2076mm	1 台	新規
3階一時保管庫2（北）	スノコ	（参考製品）床置き木製スノコ 46-001（KONGO）寸法：W900×D900×H120mm	70 個	新規
3階一時保管庫2（北）	床養生ベニヤ（青ベニヤ）	寸法：900×1800×3mm／1箱(5枚)／材質：ポリプロピレン(1.3倍発泡)	4 点	新規
3階一時保管庫2（北）	さらし	さらし 寸法：33cm×10m／材質：綿100%	10 個	新規
3階調査研究室	自然光再現照明	自然光LEDスポットライト （参考機種）CCS社製 EXSN3-W32MV74JW	20 台	新規
3階調査研究室	作業台（折り畳み式）	折り畳み式作業台 寸法：W1800×D900×H800mm、折畳時 W335xD900XH1345mm／材質：天板：メラミン仕上、脚部：スチール、スチール焼付塗装仕上／荷重：200kg／キャスター付 （参考製品）TAKIYA NT-OT-1890	2 台	新規
3階調査研究室	椅子	オフィスチェア 布張り 肘無し 寸法：W565×W455×T（クッション）50mm／ガス圧上下調節／背座：布張り／ウレタンクッション、背カバー：ポリプロピレン	2 脚	新規
3階調査研究室	スチール棚（重量）（修復処置 用品収納棚）	耐荷重500キロ／寸法：W1855×D700×H2400mm （参考製品）MBH-86K6-S	1 台	新規
3階収蔵庫前室	一眼レフカメラ	（参考機種）ソニー SONY ILCE-7M3K [α7 III (アルファ7 III) レンズ キット ボディ+交換レンズ「FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS」]	1 台	新規
3階収蔵庫前室	デジタルカメラ（接写用）	（参考機種）リコー WG-50	1 台	新規
3階収蔵庫前室	デジタルカメラ用SDカード	SDHCカード 32GB	2 点	新規
3階調査研究室	接写台	（参考製品）LPL エルビーエル コピースタンド CS-6	1 台	既存
3階調査研究室	接写台ライト（自然光ライト）	（参考製品）LPL エルビーエル L18529 [コピーライトFL-2152]	1 点	新規
3階調査研究室	三脚	（参考製品）HUSKY(ハスキー) 5段三脚 分離型(3/8太ネジ)	1 台	新規

使用予定場所	備品名	仕様（型番・寸法、例示品）	数量	新規/ 既存
3階職員WC	ゴミ箱	トイレポット 角型	1 個	新規
3階空調機械室3-1	スチール棚	（参考製品） プラス KR軽量ラック（天地6段）／寸法：H1800×W1212×D462mm	1 台	新規
3階空調機械室3-2	スチール棚	（参考製品） プラス KR軽量ラック（天地6段）／寸法：H1800×W1212×D462mm	1 台	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	暗幕等	暗室用遮光カーテン／ダークカーテン／寸法：400×200cm	4 点	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	覗きケース（小）	寸法：1500×600×900mm（参考製品）オカムラ B2L9YK-2 ノンエアタイト式／高透過ガラス	10 台	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	結界（フレキシブルタイプ ベース低）	寸法：φ150×16t×H400mm 材質：ステンレス、ショットブラスト （参考製品） TAKIYA NT-KKF-40	155 台	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	結界（フレキシブルタイプ ベース低）	寸法：φ150×16t×H400mm 材質：ステンレス、ショットブラスト （製品名） TAKIYA NT-KKF-40	45 台	既存
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	結界（フレキシブルタイプ ベース高）	（参考製品） TAKIYA NT-KKF-75	50 台	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	結界（フレキシブルタイプ ゴム紐）	寸法：φ3×50m巻／材質：ポリエステル、ゴム （参考製品） TAKIYA NT-KKF-HW	10 巻	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	結界壁付金具	（参考製品） TAKIYA NT-KKF-WP	50 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	椅子（看視用）	アームレスチェア 寸法：W445×D560×H785・SH445mm／ フレーム＝アルミニウム・塗装仕上／背座＝PVCコーティングポリエステルメッシュ	10 脚	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	LEDスポットライト（ウォール ウォッシャ／ホワイト）	12W／3000K／1260lm／ウォールウォッシャタイプ／色温度：3000K ／演色性：Ra95 以上／グレアカット施工／調光器内蔵／超広範囲：0 ～100％／レンズの交換などにより簡易に照射角度を5種類以上変更可 能（参考機種） ERCO Optec LED 12W/3000K	540 台	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	LEDスポットライト（コン トゥールスポット）	6W／3000K／630lm／コントゥールスポットタイプ／（参考機種） ERCO LED 3000K 6W	10 台	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	LEDスポットライトスフェロ リットレンズ 12W用 スポッ ト	（参考機種） ERCO Optec LED 12W用 スポット（レンズ）	540 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	LEDスポットライトスフェロ リットレンズ 12W用 ナロー スポット	（参考機種） ERCO Optec LED 12W用 ナロースポット（レンズ）	100 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	LEDスポットライトスフェロ リットレンズ 12W用 フラッ ド	（参考機種） ERCO Optec LED 12W用 フラッド（レンズ）	100 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	LEDスポットライトスフェロ リットレンズ 12W用 ワイド フラッド	（参考機種） ERCO Optec LED 12W用 ワイドフラッド（レンズ）	100 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	LEDスポットライトスフェロ リットレンズ 12W用 エク ストラワイドフラッド	（参考機種） ERCO Optec LED 12W用 エクストラワイドフラッド（レ ンズ）	100 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	LEDスポットライトスフェロ リットレンズ 12W用 オーバ ルフラッド	（参考機種） ERCO Optec LED 12W用 オーバルフラッド（レンズ）	200 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	ナロースポット	（参考機種） ERCO 4W420lm	100 台	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	ハニカムルーバー	ハニカムルーバー12W用 （参考機種） ERCO12W用	50 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	クロスバップル	アンチグレアリング12W用 （参考機種） ERCO クロスバップル 12W用	50 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	展示作業用具収納ワゴン	（参考製品） TAKIYA NT-WGB-94 寸法：940×400×1000mm	2 台	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	ソファベンチ（背もたれ無し）	3人掛ベンチ／寸法：W1680×D530×H400mm／材質：（本体）アルミ ハニカムパネル（アルマイト仕上）、（背・座・アームクッション） モールドポリウレタンフォーム・ポリウレタンフォーム、（脚端）ア ジャスター	10 脚	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	キャプションケース（大）	寸法：150×210mm／材質：アクリル	1000 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	キャプションケース（中）	寸法：130×182mm／材質：アクリル	500 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	キャプションケース（小）	寸法：101×148mm／材質：アクリル	500 個	新規

使用予定場所	備品名	仕様（型番・寸法、例示品）	数量	新規/ 既存
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	キャブションケース（自立・大）	寸法：150×210mm／材質：アクリル	100 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	キャブションケース（自立・中）	寸法：130×182mm／材質：アクリル	100 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	キャブションケース（自立・小）	寸法：101×148mm／材質：アクリル	100 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	ビクチャーレール用フック	（参考製品）TAKIYA Hフリーフック	400 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	サイン類	カッティングビクトグラム（お手を触れないで…等） 寸法：120×120mm他、材質：アクリル	200 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	絵画展示用ワイヤー	（参考製品）TAKIYA Nハンガーセット φ2.5×2500mm／荷重70kg	400 本	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	ワイヤ収納ワゴン	（参考製品）TAKIYA NT-WGW-86 寸法：861×450×1665mm	2 台	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	サイコロ（屏風用）	展示用台 寸法：W1800×D450×H150mm／材質：ミュージアム用クロス、合板仕上げ	10 台	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	サイコロ	展示用台 寸法：W1800×D450×H100mm／材質：ミュージアム用クロス、合板仕上げ	8 台	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	サイコロ（アクリルH500付）	展示用台 寸法：W450×D450×H1200+500mm／材質：ミュージアム用クロス、合板仕上げ、アクリル	8 台	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	サイコロ	展示用台 寸法：W450×D450×H300mm／材質：ミュージアム用クロス、合板仕上げ	16 台	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	サイコロ	展示用台 寸法：W450×D450×H200mm／材質：ミュージアム用クロス、合板仕上げ	12 台	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	サイコロ	展示用台 寸法：W900×D900×H150mm／材質：ミュージアム用クロス、合板仕上げ	8 台	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	サイコロ（アクリルH450付）	展示用台 寸法：W900×D900×H900+450mm／材質：ミュージアム用クロス、合板仕上げ、アクリル	3 台	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	サイコロ	展示用台 寸法：W900×D450×H100mm／材質：ミュージアム用クロス、合板仕上げ	8 台	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	サイコロ	展示用台 寸法：W600×D300×H250mm／材質：ミュージアム用クロス、合板仕上げ	16 台	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	レーザー墨出器	（参考機種）タジマ ML10N-KYR	1 台	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	レーザー墨出器用三脚（大）	（参考機種）タジマELV-300LT エレベーター三脚3000ライト	1 台	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	レーザー墨出器用三脚（小）	（参考機種）タジマELV-150 エレベーター三脚1500	1 台	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	レーザー距離計	（参考機種）ボッシュ(BOSCH) GLM150C	1 台	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	デジタル照度計	（参考機種）コニカミノルタ T-10A	2 台	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	充電式インパクトドライバー	充電式インパクトドライバー （参考製品）マキタ TD138DRFXW	1 台	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	インパクトドライバ用予備バッテリーパック	（参考製品）マキタ A-60464	1 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	インパクトドライバ用充電器	（参考製品）マキタ 2口急速充電器 DC18RD	1 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	インパクト用換えビット一式	50mm 6本組[+]ドライバービット(インパクト用)	1 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	充電式ドリルドライバー	充電スティックドリルドライバー （参考製品）パナソニック EZ7421	1 点	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	LEDワークライト	LED ワークライト 防災 作業灯 強力280ルーメン 高出力LED×8 SMD チップ搭載 先端LED付（フック＆マグネットスタンド付）広角仕様	6 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	養生用毛布・作品養生用マクラ	寸法：300×900mm（参考製品）TAKIYA NT-KP1-3	20 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	軸展示用矢筈	長さ：1000mm／材質：黒竹、スチール	2 本	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	展示用軸受け	寸法：120×70×60mm（特注生産）／木製	40 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	屏風立て（厚）	（参考製品）TAKIYA NT-BT-37	20 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	屏風立て（薄）	（参考製品）TAKIYA NT-BT-27	20 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	温湿度計台	（参考製品）TAKIYA NT-OKD-100	6 台	新規

使用予定場所	備品名	仕様（型番・寸法、例示品）	数量	新規/ 既存
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	掃除機	クリーンフィルタークリーナー（参考機種） TAKIYA KK-AS-100M	1 台	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	羽はたき	ダチョウ毛はたき(中) 寸法：約L61cm×W19cm・材料:毛…駝鳥・胴部 羽毛、柄…ポリエチレン・日本製	2 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	屏風おさえ	（参考製品） TAKIYA NT-BO-27	30 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	屏風おさえ	（参考製品） TAKIYA NT-BO-37	20 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	屏風おさえ	（参考製品） TAKIYA NT-BO-37	10 個	既存
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	けさん	高透過ガラス／寸法：D300×W30×H8mm （参考製品） TAKIYA KSH-3030	60 本	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	けさんカバー	アクリル製けさんカバー 寸法：W79×D15×H12mm／材質：アクリル （参考製品） TAKIYA NT-KSC-50	100 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	ファームフック（大）	寸法：100×35mm／材質：ステンレス製／荷重：150kg （参考製品） TAKIYA NT-FHO-100	200 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	ファームフック（中）	寸法：70×30mm／材質：ステンレス製／荷重：100kg （参考製品） TAKIYA NT-FHO-70	200 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	ファームフック（小）	寸法：55×20mm／材質：ステンレス製／荷重：50kg （参考製品） TAKIYA NT-FHO-55	200 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	ファームフック（ミニ）	寸法：52×12mm／材質：ステンレス製／荷重：50kg （参考製品） TAKIYA NT-FHO-52SG	300 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	ファームフックストッパー （大）	（参考製品） TAKIYA NT-FHO-100S	200 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	ファームフックストッパー （中）	（参考製品） TAKIYA NT-FHO-70S	200 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	ファームフックストッパー （小）	（参考製品） TAKIYA NT-FHO-55S	300 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	ファームフックストッパー専用 ドライバー	（参考製品） TAKIYA DS-HB-15	4 本	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	ファームフック（大1）	寸法：120×35×D20mm／材質：ステンレス製／荷重150kg （参考製品） TAKIYA NT-FHO-120-20	50 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	ファームフック（大2）	寸法：120×35×D30mm／材質：ステンレス製／荷重100kg （参考製品） TAKIYA NT-FHO-120-30	50 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	ファームフックストッパー（大 1）	（参考製品） TAKIYA NT-FHO-120-20S	50 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	ファームフックストッパー（大 2）	（参考製品） TAKIYA NT-FHO-120-30S	50 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	連結フック	（参考製品） TAKIYA NT-FHO-JH	200 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	衣桁	材質／(1)塩化ビニル(2)スチール ゴールドメッキ ／寸法：164×165×38cm	2 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	懐中電灯	LED懐中電灯 寸法：約W220×D105×H115mm／照度:約4,000 lx(1m 前方 電池初期時)	5 台	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	暗幕等	暗室用遮光カーテン／ダークカーテン／寸法：400×200cm	4 点	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	アートフック（大）	ステンレス、真鍮／寸法：45×42mm／耐荷20kg （参考製品） TAKIYA NT-AH-103S	500 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	アートフック（小）	ステンレス、真鍮／寸法：10×32mm／耐荷6kg （参考製品） TAKIYA NT-AH-101S	200 個	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	アートソーブ	アートソーブカセットタイプ／レギュラー／寸法：330×110×40mm／ 4個入／（参考型番：MUX-FU0101）	25 セット	新規
4階コレクション展示室1 （南・日本近代等）	壁補修用具	壁補修用具一式（クロスタッチ、クロス消しゴム、穴埋め剤等）	1 セット	新規
4階展示ロビー	椅子（来館者用）	3人掛ベンチ 寸法：W1680 × D530 × H400mm／材質： ■本体＝アル ミハニカムパネル（アルマイト仕上／ブラックアルマイト仕上） ■背・ 座・アームクッション＝モールドポリウレタンフォーム・ポリウレタン フォーム ■ 脚端＝アジャスター	6 脚	新規
4階展示ロビー	来館者用テーブル（サイドテ ブル）	ローテーブル 寸法：W505 × D505×H400mm／材質：【天板】アルミ ハニカムパネル・アルマイト仕上／アルマイト仕上に（ブラックウォ ールナット材・ナチュラル塗装仕上／インブリア材・ブラウン染色塗装仕 上／乳白色合わせガラス） 【脚部】アルミハニカムパネル・アルマイト 仕上 【脚端】アジャスター	4 台	新規
4階パッサージュ	受付ブース	スチールハイカウンター 寸法：W1250×D500×H1000mm／材質：天 板＝メラミン・パーティクルボード（間伐材使用）、エッジ＝ABS 、 脚＝鋼板	2 台	新規

使用予定場所	備品名	仕様（型番・寸法、例示品）	数量	新規/ 既存
4階パッサージュ	ソファベンチ（背もたれ無し）	3人掛ベンチ／寸法：W1680×D530×H400mm／材質：（本体）アルミハニカムパネル（アルマイト仕上）、（背・座・アームクッション）モールドポリウレタンフォーム・ポリウレタンフォーム、（脚端）アジャスター	6 台	新規
4階パッサージュ	パネルスタンド	寸法：W473×D450×H1300mm／質量：4.4kg／材質：ステンレス研磨	3 台	新規
4階パッサージュ	サインスタンド	A4（210×297）寸法：ベース＝φ200×16t、サイン中心＝H1000／材質：ステンレス、スチール、アクリル （参考製品）TAKIYA TS06-A4FS	15 台	新規
4階パッサージュ	ベルトパーテーション	寸法：約φ350(支柱φ60.5)×H870mm／材質：（支柱・ベース）ステンレス、（ベルト）ポリエステル(50mm巾・1.8m)／重量：約5.3kg	30 台	新規
4階客用WC（男・女・多目的）	ゴミ箱	紙オムツ用ゴミ箱 寸法：W605×D230×H1060mm／容量：33L×2／材質：スチールアクリル焼付（参考製品）山崎産業 コンドル 紙オムツ用ゴミ箱 YD-145L-ID	1 台	新規
4階倉庫4-1（展示用備品等）	スチール棚（重量）	耐荷重500キロ／寸法：W1855×D700×H2400mm （参考製品）MBH-86K6-S	6 台	新規
4階倉庫4-1（展示用備品等）	作業台（折り畳み式） 作品点検用長机（大）	折り畳み式作業台 寸法：W2400×D1200×H800mm、折畳時W335×D1200×H1565mm／材質：天板：メラミン仕上、脚部：スチール、スチール焼付塗装仕上／荷重：200kg／キャスター付 （参考製品）TAKIYA NT-OT-2412	6 台	新規
4階倉庫4-1（展示用備品等）	作業台（折り畳み式） 作品点検用長机（小）	折り畳み式作業台 寸法：W1800×D900×H800mm、折畳時W335×D900×H1345mm／材質：天板：メラミン仕上、脚部：スチール、スチール焼付塗装仕上／荷重：200kg／キャスター付 （参考製品）TAKIYA NT-OT-1890	6 台	新規
4階倉庫4-1（展示用備品等）	折り畳み式ウマ台（作品点検用）	天板木製 寸法：使用時＝約W800×D140×H758mm	4 台	新規
4階倉庫4-1（展示用備品等）	ドラムリール（延長コード10m）	（参考機種）NP-304D 日動工業 電工ドラム 標準型	2 台	新規
4階倉庫4-1（展示用備品等）	ドラムリール（延長コード30m）	（参考機種）NF-304F 日動工業 電工ドラム 屋内型	1 台	新規
4階看視員控室	長机（膝隠し付、打合せ・受付用）	寸法：W1800×D600×H720mm／膝隠し、キャスター付き	4 台	新規
4階看視員控室	椅子（スタッキングチェア、打合せ用）	ミーティングチェアW490×D525×H790（座面H430）mm／背：ポリプロピレン／座：ポリプロピレン／ビニールレザー／ウレタンフォーム／脚：スチール（粉体塗装）	8 脚	新規
4階看視員控室	懐中電灯	LED懐中電灯 寸法：約W220×D105×H115mm／照度：約4,000 lx(1m前方 電池初期時)	1 台	新規
4階職員WC	ゴミ箱	トイレポット 角型	1 個	新規
4階空調機械室4-1	スチール棚	（参考製品）プラス KR軽量ラック（天地6段）／寸法：H1800×W1212×D462mm	1 台	新規
4階空調機械室4-2	スチール棚	（参考製品）プラス KR軽量ラック（天地6段）／寸法：H1800×W1212×D462mm	1 台	新規
5階展示室	昇降作業台 ※自走式高所作業車	寸法：1780×810×1650～5800mm／最大積載荷重：250kg／ドライブシステム：デュアル油圧モーター （参考機種）スノーケル シザース式 高所作業車 S3215E	1 台	新規
5階展示室	昇降作業台 ※手押し式高所作業車	寸法：1400×740×1970～9000mm／最大積載荷重：159kg／動力：AC100V、DC12V（参考機種）スノーケル UL30E	1 台	新規
5階展示室	ローリングタワー	寸法：1500×1800×H4910～5140mm 最高床高 3930～4160mm （参考製品）TAKIYA PC-PSW-15018-3BA	2 台	新規
5階展示室	LEDスポットライト（ウォールウォッシュ）	LED スポットライト 24W／3000K／2520lm／ウォールウォッシュタイプ／色温度：3000K／演色性：Ra95 以上／グレアカット施工／調光器内蔵／超広範囲：0～100％／レンズの交換などにより簡易に照射角度を5種類以上変更可能（参考機種）ERCO Optec LED 24W/3000K	70 台	新規
5階展示室	LEDスポットライト（ウォールウォッシュ）	24W／3000K／2520lm／ウォールウォッシュタイプ／色温度：3000K／演色性：Ra95 以上／グレアカット施工／調光器内蔵／超広範囲：0～100％／レンズの交換などにより簡易に照射角度を5種類以上変更可能 （参考機種）ERCO Optec LED 24W/3000K	300 台	新規
5階展示室	スポットライト用レンズ（通常交換用）	（参考製品）ERCO Optec LED 24W用 ナロースポット(レンズ)	200 個	新規
5階展示室	スポットライト用レンズ（通常交換用）	（参考製品）ERCO Optec LED 24W用 フラッド(レンズ)	60 個	新規
5階展示室	スポットライト用レンズ（広角）	（参考製品）ERCO Optec LED 24W用 ワイドフラッド(レンズ)	60 個	新規

使用予定場所	備品名	仕様（型番・寸法、例示品）	数量	新規/ 既存
5階展示室	スポットライト用レンズ（超広角）	（参考製品）ERCO Optec LED 24W用 エクストラワイドフラッド（レンズ）	60 個	新規
5階展示室	スポットライト用レンズ（写真・版画壁面投射）	（参考製品）ERCO Optec LED 24W用 オーバルフラッド（レンズ）	200 個	新規
5階展示室	ナロースポット	（参考製品）ERCO 8W840lm	50 台	新規
5階展示室	LEDスポットライト（ピンスポット）	6W／3000K／630lm／コントロールスポットタイプ／（参考機種）ERCO LED 3000K 6W	10 台	新規
5階展示室	スポットライト収納ワゴン（数量変更 スチール棚利用）	寸法：1040×500×1230mm 収容数約30灯 （参考製品）TAKIYA NT-WGL-3	4 台	新規
5階展示室	ハニカムルーバー	ERCO24W用	50 個	新規
5階展示室	クロスバッフ	アンチグレアリング（参考機種）：ERCO クロスバッフ 24W用	50 個	新規
5階展示室	展示作業用具収納ワゴン	寸法：940×400×H1000mm／材質：スチール焼付塗装／キャスト付（参考製品）TAKIYA NT-WGB-94	2 台	新規
5階展示室	3面ガラスハイケース（展示ケース：大）	エアタイト式／高透過ガラス／フラットスライド扉／LED照明付／寸法：2700×1200×2700mm	6 台	新規
5階展示室	覗きケース（小）	のぞきケース ノンエアタイト式／高透過ガラス／寸法：1500×600×900mm （参考製品）オカムラ B2L9YK-z	10 台	新規
5階展示室	傾斜型のぞきケース	傾斜型のぞきケース エアタイト式／高透過ガラス／照明付き／寸法：1800×900×1000mm （参考機種）オカムラ B2C3VS-z113	6 台	新規
5階展示室	結界（ベース）	寸法：400×350×50mm／材質：ステンレスH.L・真鍮 （参考製品）TAKIYA NT-KK-W70	300 台	新規
5階展示室	結界（パー 長）	寸法：径22×1,984mm／材質：ステンレスH.L （参考製品）TAKIYA NT-KKB-200	200 点	新規
5階展示室	結界（パー 短）	寸法：径22×984mm／材質：ステンレスH.L （参考製品）TAKIYA NT-KKB-100	100 点	新規
5階展示室	結界エンドキャップ	寸法：径22×46mm／材質：ステンレスH.L （参考製品）TAKIYA NT-KK-EC	100 点	新規
5階展示室	結界Lジョイント	寸法：径22mm／材質：ステンレスH.L （参考製品）TAKIYA NT-KKB-LJ	20 点	新規
5階展示室	結界側面侵入防止バー	寸法：400×572mm／材質：ステンレスH.L （参考製品）TAKIYA NT-KKB-EB	20 点	新規
5階展示室	結界収納台車	寸法：W690×H875×L1040mm／材質：スチールパイプ、シナベニヤ／ストッパー付きウレタン車輪（参考製品）TAKIYA NT-WGK-1	4 台	新規
5階展示室	受付台（もぎり用）	受付台 寸法：W1900×H976×D753mm クロスパネル仕上げ、木天板	4 台	新規
5階展示室	椅子（看視用）	アームレスチェア 寸法：W445×D560×H785・SH445mm／フレーム＝アルミニウム・塗装仕上／背座＝PVCコーティングポリエステルメッシュ	10 脚	新規
5階展示室	ソファベンチ（背もたれ無し）	3人掛ベンチ／寸法：W1680×D530×H400mm／材質：（本体）アルミハニカムパネル（アルマイト仕上）、（背・座・アームクッション）モールドポリウレタンフォーム・ポリウレタンフォーム、（脚端）アジャスター	10 台	新規
5階展示室	作品置台（平台）	寸法：W900×D450×H100mm／材質：ミュージアム用クロス、合板仕様（参考製品）TAKIYA NT-SOD-K904510	15 台	新規
5階展示室	作品置台（平台）	寸法：W600×D300×H100mm／材質：ミュージアム用クロス、合板仕様（参考製品）TAKIYA NT-SOD-K603010	15 台	新規
5階展示室	作品置台（斜台）	寸法：W900×D450×H6～150mm／材質：ミュージアム用クロス、合板仕様（参考製品）TAKIYA NT-SOD-K904515	15 台	新規
5階展示室	作品置台（斜台）	寸法：W300×D300×H6～15mm／材質：ミュージアム用クロス、合板仕様（参考製品）TAKIYA NT-SOD-K303010	15 台	新規
5階展示室	分光色彩照度計	（参考機種）セコニックC-7000	1 台	新規
5階展示室	ピクチャーレール用フック	（参考製品）TAKIYA Dフリーフック	300 個	新規
5階展示室	絵画展示用ワイヤー	（参考製品）TAKIYA Nハンガーセット φ2.5×4500mm／荷重70kg	300 本	新規
5階展示室	工具セット（スパナ、モンキーレンチ、ペンチ、ハンマー他）	ツールボックス、インパクトドライバー、カッター、ハサミ、ペンインパクトドライバー、鋸、糸鋸、インパクトビットセット、レンチハンマー、ドライバーセット、錐、ラチェットドライバー、ガンタッカー、六角レンチセット、ガンタッカー用針、スパナセット、レーザー距離計、ハイブリットモンキーレンチ、ペンチ、水平器、ラジオペンチ、メジャー、ニッパー、金尺、プライヤー、ミゼットカッター、ワイヤカッター （参考製品）TAKIYA ミュージアムツールセットNT-TS-27	2 台	新規

使用予定場所	備品名	仕様（型番・寸法、例示品）	数量	新規/ 既存
5階展示室	水平儀（レベル）	水平儀 気泡管、デジタル兼備 材質：アルミ、ABS樹脂	2 点	新規
5階展示室	ストッパー付きメジャー （5.5m）	（参考製品）シンワ測定 タフギアHG	2 点	新規
5階展示室	ナイロンコート巻尺（50m）	寸法：13mm×50m 巻／材質：スチールテープ、ナイロンコート	1 点	新規
5階展示室	床養生ベニヤ（青ベニヤ）	寸法：D900×W1800×T3mm／1箱（5枚）／材質：ポリプロピレン（1.3倍発泡）	50 点	新規
5階展示室	プラスチック段ボール（壁養生）	寸法：W910×L1820×T5mm（10枚組）／材質：ポリプロピレン一体中空構造	5 点	新規
5階展示室	養生用毛布・作品養生用マクラ	あて布団 帯タイプ 寸法：D300×W900mm（参考製品）TAKIYA NT-KP1-3	20 個	新規
5階展示室	サイン類	カッティングビクトグラム（お手を触れないで…等） 寸法：120×120mm他、材質：アクリル	100 個	新規
5階展示室	温湿度計台	（参考製品）TAKIYA NT-OKD-100	10 台	新規
5階展示室ほか	温湿度データロガー40台システム1セット	（参考機種）ハンウェル 4000JP-TH01	1 セット	新規
5階展示室	掃除機	クリーンフィルタークリーナー（参考機種）TAKIYA KK-AS-100M	1 台	新規
5階展示室	羽はたき	ダチョウ毛はたき（中） 寸法：約L61cm×W19cm・材料：毛…駝毛・胴部羽毛、柄…ポリエチレン・日本製	2 個	新規
5階展示室	音声ガイド機材	（参考機種）音声ガイド オーパス	100 台	新規
5階展示室	スピーカー付きポータブルアンブ（マイク2本、ピンマイク1個付）	（参考機種）JVCケンウッド ポータブルワイヤレスアンブ マイク付き PE-W51SCDB-A	1 台	新規
5階展示室	マイクスタンド	対応マイク径：φ18～35mm／対応マイク重量：最大500g／スタンドH調整：815～1460mm／重量：1120g／マイクホルダー付属	2 台	新規
5階展示室ほか	消火器	ABC粉末20型	100 台	新規
5階展示室ほか	消火器	ABC粉末20型	30 台	新規
5階展示室	懐中電灯	LED懐中電灯 寸法：約W220×D105×H115mm／照度：約4,000 lx（1m前方 電池初期時）	4 台	新規
5階展示室	QRコードリーダー（チケットもぎり用）	ワイヤレス2次元バーコードリーダー／USB（GS1編集、日本語QR対応）／ACアダプタ付属	4 台	新規
5階展示室	ガンタッカー	寸法：W176×D34×H160mm／質量：700g／材質：スチール／ステープル装着本数：150本	2 点	新規
5階展示室	数取器（カウンター）	（参考製品）ライン精機 台付連式数取器（6連） H102-M-6	2 個	新規
5階展示室	キャスター付き点検用照明器具	（参考機種）Trolley Luminaire/HB Trolley Luminaire	2 台	新規
5階展示室	点検用デスクライト	（参考製品）ヤマギワ LEDスタンドライト Rebio（レビオ）本体（クランプタイプ）ホワイト	2 台	新規
5階展示室	エアーサンプリングポンプ	積算流量指示範囲 0.0～9999.9L（20℃または25℃換算）／使用温湿度範囲 0～40℃ 0～90%RH（結露の無いこと）／流量設定範囲 10～1200mL/min／寸法：145×54×99mm 約490g（参考機種：ASP-1200）	1 台	新規
5階展示室	キャブションケース（大）	寸法：H150×W210mm／材質：アクリル	300 個	新規
5階展示室	キャブションケース（中）	寸法：H130×W182mm／材質：アクリル	300 個	新規
5階展示室	キャブションケース（小）	寸法：H101×W148mm／材質：アクリル	300 個	新規
5階展示ロビー・廊下5-3 （展示室内）（展示室内）	椅子（ロビーチェア）	3人掛ベンチ 寸法：W1680 × D530 × H400mm／■ 本体＝アルミハニカムパネル（アルマイト仕上／ブラックアルマイト仕上）／■ 背・座・アームクッション＝モールドポリウレタンフォーム・ポリウレタンフォーム／■ 脚端＝アジャスター	4 脚	新規
5階展示ロビー・廊下5-3 （展示室内）（展示室内）	来館者用テーブル（サイドテーブル）	ローテーブル 寸法：W505 × D505×H400mm 【天板】アルミハニカムパネル・アルマイト仕上／アルマイト仕上に（ブラックウォールナット材・ナチュラル塗装仕上／インピアノ材・ブラウン染色塗装仕上／乳白色合わせガラス）【脚部】アルミハニカムパネル・アルマイト仕上【脚端】アジャスター	4 台	新規
5階パッサージュ（北・南）	椅子（ロビーチェア）	3人掛ベンチ 寸法：W1680 × D530 × H400mm／■ 本体＝アルミハニカムパネル（アルマイト仕上／ブラックアルマイト仕上）／■ 背・座・アームクッション＝モールドポリウレタンフォーム・ポリウレタンフォーム／■ 脚端＝アジャスター	8 脚	新規
5階パッサージュ（北・南）	パネルスタンド	寸法：W473 × D450 × H1300mm／質量：4.4kg／材質：ステンレス研磨	3 台	新規

使用予定場所	備品名	仕様（型番・寸法、例示品）	数量	新規/ 既存
5階パッサージュ（北・南）	サインスタンド	A4（210×297）寸法：ベース＝φ200×16t、サイン中心＝H1000／材質：ステンレス、スチール、アクリル （参考製品）TAKIYA TS06-A4FS	15 台	新規
5階パッサージュ（北・南）	椅子（スタッキングチェア、イベント用）	ミーティング用スタッキングチェア 寸法：475×550×785mm / 収納:スタッキング収納 背：ポリプロピレン樹脂／脚フレーム：ハイテンションスチールパイプ クロームメッキ／座シェル：ポリプロピレン樹脂／座クッション：ポリ オレフィンフォーム／脚端：ポリプロピレン樹脂	60 脚	新規
5階パッサージュ（北・南）	スタッキングチェア専用台車	上記スタッキングチェア用 トランスポートドリー	3 台	新規
5階パッサージュ（北・南）	リボン付きボール ※パーテーション	寸法：H110cm、ベース径30cm、パイプ径6cm／材質：真鍮／質量：6kg	8 点	新規
5階パッサージュ（北・南）	式典テープカット用リボン	花（大）	10 点	新規
5階パッサージュ（北・南）	式典テープカット用金はさみ	金はさみ	10 点	新規
5階パッサージュ（北・南）	式典用盆	長門屋商店 盆 尺六賞状盆（A3判用） BN-160	3 点	新規
5階パッサージュ（北・南）	式典テープカット用リボンテー プ	紅白振分りボン特大(36mm巾×30m)	2 点	新規
5階パッサージュ（北・南）	式典テープカット用白手袋	白手袋10枚組	1 点	新規
5階客用WC（男・女・多目的）	ゴミ箱	紙オムツ用ゴミ箱 寸法：W605×D230×H1060mm／容量：33L×2／ 材質：スチールアクリル焼付（参考製品）山崎産業 コンドル 紙 オムツ用ゴミ箱 YD-145L-ID	1 台	新規
5階展覧会用倉庫	ラッシングベルト	寸法：長さ5m×W50mm×厚さ2mm／質量：約2.6kg／破断荷重：30kN／ 使用荷重：5kN	10 個	新規
5階展覧会用倉庫	サクシヨナック	吸盤 最大吸着能力：30kg／吸着面寸法：φ120／材質：アルミ合金製 （参考製品）三木ネツレン NS-1C	2 個	新規
5階展覧会用倉庫	点検用布団 平タイプ（大）	寸法：1200×2400mm（参考製品）TAKIYA NT-KP4-8	8 個	新規
5階展覧会用倉庫	点検用布団 平タイプ（小）	寸法：900×1800mm（参考製品）TAKIYA NT-KP3-6	6 個	新規
5階展覧会用倉庫	点検用布団 帯タイプ	寸法：300×900mm（参考製品）TAKIYA NT-KP1-3	10 個	新規
5階展覧会用倉庫	点検用布団 帯タイプ	寸法：300×1200mm（参考製品）TAKIYA NT-KP1-4	10 個	新規
5階展覧会用倉庫	点検用布団 帯タイプ	寸法：300×1800mm（参考製品）TAKIYA NT-KP1-6	10 個	新規
5階展覧会用倉庫	スチール棚（重量）	TRUSCO M10型1トン重量棚 寸法：1800×900×H2100mm 単体 ネ オグレ 基本1台＋増結2	1 台	新規
5階展覧会用倉庫	作業台（折り畳み式）作品点検 用長机（大）	折り畳み式作業台 寸法：W2400×D1200×H800mm、折畳時W335× D1200×H1565mm／材質：天板：メラミン仕上、脚部：スチール、ス チール焼付塗装仕上／荷重：200kg／キャスター付 （参考製品）TAKIYA NT-OT-2412	8 点	新規
5階展覧会用倉庫	作業台（折り畳み式）作品点検 用長机（小）	折り畳み式作業台 寸法：W1800×D900×H800mm、折畳時 W335×D900×H1345mm／材質：天板：メラミン仕上、脚部：スチー ル、スチール焼付塗装仕上／荷重：200kg／キャスター付 （参考製品）TAKIYA NT-OT-1890	8 点	新規
5階展覧会用倉庫	足場台（作品点検用）（通称ウ マ）	天板H0.87～1.18m／最大使用質量：150kg／脚部伸縮タイプ／天板寸 法：1000×400mm／脚部伸縮ピッチ：6mm／ 質量：10700g／折りたたみ式	2 台	新規
5階展覧会用倉庫	ドラムリール（延長コード 10m）	（参考機種）NP-304D 日動工業 電工ドラム 標準型	2 台	新規
5階展覧会用倉庫	ドラムリール（延長コード 30m）	（参考機種）NF-304F 日動工業 電工ドラム 屋内型	1 台	新規
5階展覧会用倉庫	延長コード 3m	電源延長コード 3m	10 個	新規
5階展覧会用倉庫	延長コード 5m	作業用延長コード15A 5m	10 個	新規
5階展覧会用倉庫	延長コード 10m	作業用延長コード15A 10m	10 個	新規
5階展覧会用倉庫	展示用ディスプレイ	4K有機ELテレビ65インチ（参考機種）SONY KJ-65A8F	2 台	新規
5階展覧会用倉庫	モニター壁掛け金具	（参考製品）SONY SU-WL450	4 個	新規
5階展覧会用倉庫	短焦点データプロジェクター （3300lm）	（参考機種）SONY VPL-SW631	7 台	新規
5階展覧会用倉庫	レーザー光源プロジェクター （12000lm）	（参考機種）SONY VPL-FHZ120	1 台	新規

使用予定場所	備品名	仕様（型番・寸法、例示品）	数量	新規/ 既存
5階展示会用倉庫	スピーカー（大型）	（参考機種）Electro-Voice（エレクトロボイス）ZX1i-100 White	2 個	新規
5階展示会用倉庫	スピーカー（展示用・汎用LR）	（参考機種）Genelec 8050B	4 個	新規
5階展示会用倉庫	スピーカー（展示用・サブウー ファー）	（参考機種）Electro-Voice（エレクトロボイス）ZX1-Subサブウーハー	1 個	新規
5階展示会用倉庫	パワーアンプ	（参考機種）YAMAHA（ヤマハ）P2500S2U パワーアンプ	1 台	新規
5階展示会用倉庫	ミキサー（オーディオインター フェース）	（参考機種）Presonus Audiobox VSL 44VSL Advanced 4x4 Recording System with Real Time Monitoring Effects	1 台	新規
5階展示会用倉庫	メディアプレーヤー汎用型	（参考機種）Brightsign HD223	5 台	新規
5階展示会用倉庫	パソコン（データ再生用）	（参考機種）Mac mini, 2.6 GHz, 8GB RAM with Intel Iris Graphics Card（ソフトはOSのみ）	3 台	新規
5階展示会用倉庫	ミキサー	（参考機種）YAMAHA（ヤマハ）MG16XUアナログミキサー	1 台	新規
5階展示会用倉庫	データ再生機器（UHDブルーレ イプレーヤー）	（参考機種）ソニー UBP-X700 BM	2 台	新規
5階展示会用倉庫	スピコンケーブル	（参考製品）CANARE/カナレ 4S6仕様 スピーカーケーブル スピコン ⇄スピコン（30m）	1 本	新規
5階展示会用倉庫	HDMIケーブル（5m）	ハイスピードHDMIケーブル 5.0m / 4K対応	1 本	新規
5階展示会用倉庫	HDMIケーブル（10m）	ハイスピードHDMIケーブル 10m / 4K対応	1 本	新規
5階展示会用倉庫	HDMIケーブル（20m）	ハイスピードHDMIケーブル イコライザー付き 20m / 4K対応	1 本	新規
5階展示会用倉庫	コンポジットケーブル（RCA., 30m）	ビデオコード 3ピン-3ピン R C Aピンケーブル×3 AVケーブル /30m	1 本	新規
5階展示会用倉庫	コンテナ（ケーブル等仕分け 用）	薄型折りたたみコンテナ 容量：50L / ロックフタ付	5 個	新規
5階展示会用倉庫	コンテナ台車	アルミカート 寸法：534×370mm / キャスター金具 / 材質：スチー ル、車輪、ナイロン、ポリプロピレン（PP）、アルミ	1 個	新規
5階展示会用倉庫	ディスプレイ・コントローラ	（参考機種）エルザジャパン Datapath Hx4	1 台	新規
5階展示会用倉庫	Thunderbolt / USB / AVB オー ディオインターフェイス	（参考機種）MOTU（モツ）828es Thunderbolt接続オーディオイン ターフェイス	1 点	新規
5階展示会用倉庫	メディアプレーヤー小型	（参考機種）Brightsign Is423	5 台	新規
5階展示会用倉庫	メディアプレーヤー汎用型	（参考機種）Brightsign HD223	5 台	新規
5階展示会用倉庫	メディアプレーヤー高性能	（参考機種）Brightsign XD233	5 台	新規
5階展示会用倉庫	パソコン（プログラミング展示 機材）	（参考機種）iMac Pro（ソフトはOSのみ）	3 台	新規
5階展示会用倉庫	パソコン（データ再生用・小 型）	（参考機種）ラズベリーパイPi3（ソフトはOSのみ）	10 台	新規
5階展示会用倉庫	展示機材類収納ラック	材質：スチール / 寸法：H2400×横W1555×D700mm / 5段（天地含 む） / 耐荷重：300kg / 段	6 台	新規
5階展示会用倉庫	作品用盗難防止アラーム 20作 品分	傾斜検知送信機 （参考製品）竹中エンジニアリング TX-101K 、受信機	1 セット	新規
5階展示会用倉庫	有線ヘッドフォン	パイオニア Pioneer SE-M521 ヘッドホン 密閉型	10 台	新規
5階展示会用倉庫	無線ヘッドフォン（レシーバー あり）	（参考機種）ソニー MDR-IF245RK コードレスステレオヘッドホンシ ステム	4 個	新規
5階展示会用倉庫	Bluetoothヘッドフォン	Bluetoothヘッドホン 密閉型 / オンイヤー / 折りたたみ / Bluetooth : バージョン 4.0 / Bluetooth伝送範囲: Class 2（通信距離10m、障害物が ない場合） / ユニット: 32mm径ドライバー / 周波数特性: 20Hz ~ 20kHz / 感度: 102dB/mW	4 個	新規
5階展示会用倉庫	懐中電灯	LED懐中電灯 寸法：約W220×D105×H115mm / 照度: 約4,000 lx (1m 前方 電池初期時)	1 台	新規
5階倉庫5-1（荷物用EV奥）	スチール棚（重量）	耐荷重500キロ / 寸法：W1855×D700×H2400mm （参考製品）MBH-86K6-S	6 台	新規
5階倉庫5-2（監視員控室 奥）	スチール棚（重量）	耐荷重500キロ / 寸法：W1855×D700×H2400mm （参考製品）MBH-86K6-S	6 台	新規
5階監視員控室・前室5-1	長机（膝隠し付、打合せ・受付 用）	寸法：W1800×D600×H720mm / 膝隠し、キャスター付き	2 台	新規
5階監視員控室・前室5-1	椅子（スタッキングチェア、打 合せ用）	ミーティングチェアW490×D525×H790（座面H430）mm / 背：ポリ プロピレン / 座：ポリプロピレン / ビニールレザー / ウレタンフォーム / 脚：スチール（粉体塗装）	4 脚	新規
5階監視員控室・前室5-2	懐中電灯	LED懐中電灯 寸法：約W220×D105×H115mm / 照度: 約4,000 lx (1m 前方 電池初期時)	1 台	新規
5階主催者控室	長机（膝隠し無、打合せ用）	寸法：W1800×D450×H720mm / キャスター付き	2 脚	新規

使用予定場所	備品名	仕様（型番・寸法、例示品）	数量	新規/ 既存
5階主催者控室	椅子（スタッキングチェア、打合せ用）	ミーティングチェア 寸法：W490×D525×H790・SH430mm／背：ポリプロピレン／座：ポリプロピレン／ビニールレザー／ウレタンフォーム／脚：スチール（粉体塗装）	6 脚	新規
5階主催者控室	ホワイトボード	脚付き／両面 無地／寸法：（外寸）W1280×D550×H1860mm、（ボード）W1200×H900mm／キャスター付き	1 個	新規
5階主催者控室	懐中電灯	LED懐中電灯 寸法：約W220×D105×H115mm／照度:約4,000 lx(1m前方 電池初期時)	1 台	新規
5階主催者控室	スチール棚（重量）	耐荷重500キロ／寸法：W1855×D700×H2400mm （参考製品）MBH-86K6-S	1 台	新規
5階主催者控室	延長コード 2m	電源延長コード 2m 3個口	1 個	新規
5階空調機械室5-1	スチール棚	（参考製品）プラス KR軽量ラック（天地6段）／寸法：H1800×W1212×D462mm	1 台	新規
5階空調機械室5-2	スチール棚	（参考製品）プラス KR軽量ラック（天地6段）／寸法：H1800×W1212×D462mm	1 台	新規